

## Leimholzplatten; Möbelbauplatten

Holzart und Stärken	Plattenmaß 2,00 x 0,40 m	Plattenmaß 2,00 x 0,60 m	Plattenmaß 2,50 x 0,40 m	Plattenmaß 2,50 x 0,60 m
<b>Fichte 18 mm</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Fichte 28 mm</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Kiefer 18 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Kiefer 28 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## Leimholzplatten keilgezinkt

Holzart und Stärken	Plattenmaß 5,00 x 1,00 m
<b>Eiche 27 mm</b>	<b>X</b>

## Leimholzplatten keilgezinkt

Holzart und Stärken	Plattenmaß 3,00 x 1,25 m
<b>Buche ged. 19 mm</b>	<b>X</b>
<b>Buche ged. 27 mm</b>	<b>X</b>
<b>Buche ged. 38 mm</b>	<b>X</b>

## Renovierungsstufen bzw. -schwellen

Holzart und Stärken	Plattenmaß 0,85 x 0,20 m	Plattenmaß 0,85 x 0,30 m	Plattenmaß 1,20 x 0,20 m	Plattenmaß 1,20 x 0,30 m
<b>Buche ged. 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Eiche 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### 3 Schicht Massivholzplatten Standard

Standardsortierung A/B  
 Formaldehydfreie D3 Verleimung  
 Lamellenbreite 58 - 100 mm  
 pro Holzart/ Platte gleichbleibend  
 Holzfeuchte: 8% +- 2%  
 Oberflächenschliff beidseitig Korn 100  
 Kanten sägerauh



Decklage 5 mm

Holzart und Stärken	Plattenmaß 0,80 x 1,22 m	Plattenmaß 1,20 x 1,22 m	Plattenmaß 1,60 x 1,22 m	Plattenmaß 2,40 x 1,22 m
<b>Buche 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Eiche 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen

Standardsortierung A/B  
 Formaldehydfreie D3 Verleimung  
 Lamellenbreite 35 - 57 mm, in einer Platte gleichbleibend  
 Holzfeuchte: 8% +- 2%  
 Oberflächenschliff beidseitig Korn 100  
 Kanten sägerauh

Holzart und Stärken	Plattenmaß 0,80 x 1,22 m	Plattenmaß 1,20 x 1,22 m	Plattenmaß 1,60 x 1,22 m	Plattenmaß 2,40 x 1,22 m
<b>europ. Ahorn 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>europ. Erle 20 mm</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



## 3 - Schicht- oder Leimholzplatten aus Laubholz auf Maß gefertigt innerhalb von 14 Tagen?!

### SYSTEM.14 -

#### das ALFA-Liefersystem

**SCHNELL:** 14 Tage nach Bestellung eintreffend  
Wir erfüllen einen zentralen Kundenwunsch: 14 Tage nach Bestellung trifft die Ware bei Ihnen ein.

Bitte beachten:  
Auftragsgröße: max. 25 m<sup>2</sup> oder nach Absprache

**WIRTSCHAFTLICH:** Keine Verschnittkosten  
Dies bedeutet bis zu 15% geringere Kosten. Oder noch besser: bis zu 15% höhere Erträge.

**PROFESSIONELL:** Unikate aus Laubholz  
Qualifizierten Mitarbeiter kümmern sich um die optimale, bildliche Zusammenstellung der einzelnen Platten.

**VIELFÄLTIG:** 14 verschiedene Holzarten  
Ahorn europäisch, Hard Maple, Birke, Esche, Erle, Buche gedämpft, Buche Kern, Eiche rustikal, Eiche, Esche Kern, Kirsche, Robinie, Birnbaum gedämpft, Nuss

**INDIVIDUELL:** Jeder Zuschnitt möglich  
Sie erhalten jedes frei gewünschte Maß.

Bitte beachten:  
Maße bis **max. 2400 x 1200 mm** für folgende Plattenausführungen frei wählbar.

**3-S-Standard**, 20, 26, 31, 40 mm

**3-S-Ministar**, 20, 26, 31, 38 mm

**3-S-Strong**, 21, 26, 31, 44 mm

**3-S-Vario**, 19, 25, 30, 39 mm

**Profi-Decks**, 3,5; 5 und 6,5 mm

**Leimholzplatte durchgehende**

**Lamellen**, 20, 26, 31 mm

**Türrohling** 41,5 mm

## Massivholz 3 - Schichtplatten; Fichte

3 fach verleimt; V - 100

Qualität: AB/B

Maße	5,00 x 2,05 m
Stärken	
<b>15 mm</b>	<b>X</b>
<b>19 mm</b>	<b>X</b>
<b>22 mm</b>	<b>X</b>
<b>26 mm</b>	<b>X</b>

## Massivholz 3 - Schichtplatten; Lärche

3 fach verleimt; mit bauaufsichtlicher Zulassung

Qualität: AB/B

Maße	5,00 x 2,05 m
Stärken	
<b>19 mm</b>	<b>X</b>

## Massivholz 1 - Schichtplatten; Fichte

V - 100 verleimt

Qualität: AB

Maße	5,00 x 1,21 m
Stärke	
<b>18 mm</b>	<b>X</b>
<b>27 mm</b>	<b>X</b>
<b>42 mm</b>	<b>X</b>