

Rohspanplatten P2 (V-20); E1

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 2,07 m	Verpackungseinheit
8 mm	X	30
10 mm	X	30
13 mm	X	30
16 mm	X	30
19 mm	X	20
22 mm	X	15
25 mm	X	15
28 mm	X	15
38 mm	X	10

Rohspanplatten P3 (V-100); E1

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	4,26 x 2,05 m	Verpackungseinheit
10 mm	X	30
16 mm	X	20
19 mm	X	20
28 mm	X	10

Rohspanplatte B1

beidseitig geschliffen; rötlich
eingefärbt

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	3,05 x 1,25 m	Verpackungseinheit
19 mm	X	30

Andere Stärken bzw. Plattenmaße auf Bestellung!

OSB 3 Platte nach EN 300

Maße	2,50 x 1,25 m	2,50 x 1,25 m; N+F	2,50 x 0,625 m; N+F
Stärken	stumpf, ungeschliffen	ungeschliffen	ungeschliffen
12 mm	59 St./Pak.		
15 mm	47 St./Pak.	47 St./Pak.	94 St./Pak.
18 mm	39 St./Pak.	39 St./Pak.	78 St./Pak.
22 mm	32 St./Pak.	32 St./Pak.	64 St./Pak.
25 mm	28 St./Pak.		56 St./Pak.
30 mm			46 St./Pak.

Verlegeplatten P3 (V-100); N+F

Maße	2,050 x 0,925 m	Platten pro
Stärken	4 seitig N + F	Verpackungseinheit
16 mm	X	50
19 mm	X	45
22 mm	X	40
25 mm	X	35
28 mm	X	30

Dazu liefern wir Ihnen gerne den passenden Trittschall sowie den Leim bzw. die Schrauben!

Lassen Sie sich von uns beraten!

MDF - Platten V 20; E1

(mitteldichte Faserplatte)

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 2,07 m	Verpackungseinheit
4 mm	X	100
5 mm	X	100
8 mm	X	50
10 mm	X	40
12 mm	X	30
16 mm	X	30
19 mm	X	25
22 mm	X	20
25 mm	X	20
28 mm	X	20
38 mm	X	10

MDF - Platten V 20; E1; biegsam

(mitteldichte Faserplatte)

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 1,03	Verpackungseinheit
10 mm	X	10

MDF - Platten V 20; E1; mit Grundierfolie

(mitteldichte Faserplatte)

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 2,07 m	Verpackungseinheit
16 mm	X	24
19 mm	X	24

MDF - Platten V 20; E1; M1 lt. franz. Norm

(mitteldichte Faserplatte); qualitativ der B1 gleichwertig

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,55 x 1,25 m	Verpackungseinheit
19 mm	X	20

HDF Platten V 20;

E1

(hochdichte Faserplatte)

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 2,07 m	Verpackungseinheit
3 mm	X	100

HDF Platten V 20; E1 eins. weiß lackiert

(hochdichte Faserplatte)

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,80 x 2,07 m	Verpackungseinheit
3 mm	X	100
5 mm	X	60

Hartfaserplatten, roh

einseitig glatt

Stärke	Plattenmaß	Verpackungseinheit
	2,44 x 1,22 m	
3,2 mm	X	150

Andere Stärken bzw. Plattenmaße auf Bestellung!

Tischlerplatten mit Gabun - Deck o. ä.

3 - facher Aufbau

	Plattenmaß	Platten pro
Stärken	2,60 x 2,05	Verpackungseinheit
16 mm	X	20
19 mm	X	20
25 mm	X	15
28 mm	X	10

Andere Maße, Stärken und Furnierdecks sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Furnierspanplatten

Träger: Spanplatte P2

E1;

Plattenmaß: 2,80 x 2,07

m

Stärken	9 mm	16 mm	19 mm	26 mm	Echtholzkante 24 mm	Echtholzkante 24 mm	Starkfurnierkante 2 x 24 mm
Furnier					mit SK 50m/Rolle	o. SK 100m/Rolle	50m/Rolle
Buche gedämpft A/B	X	X	X	X	X	X	X
europ. Eiche A/B	X		X		X	X	X
Kiefer A/B		X	X		X	X	X
amerik. Ahorn (Maple)	X		X		X	X	X
europ. Esche			X		X	X	X
europ. Erle			X		X	X	X
amerik. Kirschbaum			X		X	X	X
amerik. Nussbaum			X		X	X	X

- In den Holzarten Eiche und Buche ged. sind ebenfalls Starkfurnierkanten in 42 mm Breite vorrätig.

KAINDL - Dekorspanplatten, melaminharzbeschichtet

Träger: Spanplatte P2

E1

Deck:

Melaminharzdekor

Plattenmaß: 2,80 x 2,07 m

Stärken	8 mm	12 mm	16 mm	19 mm	28 mm	0,8 mm HPL	Melaminkante 23 mm	ABS Kante
Dekor						2,80 x 1,32 m	mit SK./o. SK	23 mm
1110 PE Korpusweiß				X			X	X
1101 PE Frontweiß	X	X	X	X	X	X	X	X
2161 PE Lichtgrau	X			X		X	X	X
2191 PE Grau	X			X		X	X	X
5881 PG Silbergrau Metallic				X		X	X	X
2514 PE Elfenbein	X			X		X	X	X
29568 PE Cappuccino				X			X	X
27111 PE Weinrot				X			X	X
2185 PE Dunkelbraun				X			X	X