

Sperrholzplatten Rotholz BB/CC; WBP verleimt

Industriesperrholz

| | Plattenmaß | Platten pro |
|--------------|---------------|--------------------|
| Stärken | 2,44 x 1,22 m | Verpackungseinheit |
| | | |
| 4 mm | X | 225 |
| 6 mm | X | 150 |
| 8 mm | X | 112 |
| 10 mm | X | 90 |
| 12 mm | X | 75 |

Sperrholzplatten Buche B/BB; IF 20 verleimt

Deck: Schäl furnier

| | Plattenmaß | Platten pro |
|--------------|---------------|--------------------|
| Stärken | 2,44 x 1,22 m | Verpackungseinheit |
| | | |
| 5 mm | X | 120 |
| 8 mm | X | 75 |
| 12 mm | X | 50 |

Sperrholzplatten Pappel; IF 20 verleimt

Deck: Schäl furnier

| | Plattenmaß | Platten pro |
|-------------|---------------|--------------------|
| Stärken | 2,50 x 1,70 m | Verpackungseinheit |
| | | |
| 3 mm | X | 50 |
| 5 mm | X | 25 |

Sperrholzplatten Kiefer B/BB; WBP verleimt

Deck: Schäl furnier

| | Plattenmaß | Platten pro |
|-------------|---------------|--------------------|
| Stärken | 2,44 x 1,22 m | Verpackungseinheit |
| | | |
| 4 mm | X | 200 |

Biegesperrholz Rotholz; WBP verleimt

längslaufend oder querlaufend

| | Plattenmaß | Platten pro |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Stärken | 2,500 x 1,220 m/ 1,220 x 2,500 m | Verpackungseinheit |
| | | |
| 7 mm | X | 75 |

Sperrholzplatten russ. Birke B/BB; interior verleimt

| | Plattenmaß | Platten pro |
|---------|-----------------|--------------------|
| Stärken | 1,525 x 1,525 m | Verpackungseinheit |
| 3 mm | X | 130 |
| 4 mm | X | 100 |
| 5 mm | X | 80 |
| 6 mm | X | 65 |
| 8 mm | X | 50 |
| 10 mm | X | 40 |
| 12 mm | X | 33 |
| 15 mm | X | 20 |
| 18 mm | X | 20 |

Sperrholzplatten russ. Birke/ Erle C/C; interior verleimt

| | Plattenmaß | Platten pro |
|---------|-----------------|--------------------|
| Stärken | 1,525 x 1,525 m | Verpackungseinheit |
| 6 mm | X | 80 |
| 8 mm | X | 50 |
| 12 mm | X | 33 |
| 15 mm | X | 20 |
| 18 mm | X | 20 |

BFU 100 Spruce Sperrholzplatten

Baufurniersperrholz aus Nadelholz; BFU 100 verleimt

Qualität: C+/C

| Maße | 2,50 x 1,25 m |
|--------------|--------------------|
| Stärken | |
| 18 mm | 50 St./Pak. |
| 21 mm | 43 St./Pak. |
| 24 mm | 37 St./Pak. |
| 30 mm | 30 St./Pak. |

BFU 100-G Spruce Sperrholzplatten

Baufurniersperrholz aus Nadelholz; BFU 100-G verleimt (pilzgeschützt), Qualität: II/III; **Nicht für den Wohnbereich!!!**

| | |
|--------------|--------------------|
| Maße | 2,50 x 1,25 m |
| Stärken | |
| 24 mm | 40 St./Pak. |

bras. Elliotis Pine Sperrholzplatten

WBP verleimt; Qualität: C+/C

| | |
|--------------|-----------------------|
| Maße | 2,44 x 1,22 m |
| Stärken | |
| 9 mm | 100 St./Pak. |
| 12 mm | 75 St./Pak. |
| 15 mm | 60 St./Pak. |
| 18 mm | 50 St./Pak. |
| 20 mm | 47/45 St./Pak. |
| 22 mm | 41 St./Pak. |

Multiplexplatten Birke, längsfurniert, BB/WG

Birke d + d; BFU 100 verleimt

| Stärken | Plattenmaß 2,50 x 1,25 m | Platten pro |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Verpackungseinheit |
| 9 mm | X | 54 |
| 12 mm | X | 40 |
| 15 mm | X | 32 |
| 18 mm | X | 27 |
| 21 mm | X | 23 |
| 30 mm | X | 16 |

Multiplexplatten Birke BB/WG

Birke d + d; BFU 100
verleimt

| Stärken | Plattenmaß 1,50 x 3,00 m | Platten pro |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Verpackungseinheit |
| 9 mm | X | 44 |
| 12 mm | X | 33 |
| 15 mm | X | 26 |
| 18 mm | X | 22 |
| 21 mm | X | 19 |
| 24 mm | X | 16 |
| 30 mm | X | 13 |
| 40 mm | X | 10 |

Multiplexplatten Birke Modellbauqualität

BFU 100 verleimt

| Stärken | Plattenmaß | | Platten pro Verpackungseinheit |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 1,220 x 2,440 m | 1,500 x 3,00 m | |
| 18 mm | | X | 22 |
| 30 mm | X | | 20 |

Multiplexplatten Buche Schäl furnier B/BB

AW 100 verleimt

| Stärken | Plattenmaß 2,500 x 1,500 | Platten pro |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Verpackungseinheit |
| 15 mm | X | 40 |
| 20 mm | X | 25 |
| 30 mm | X | 20 |
| 40 mm | X | 10 |

Betonschalungsplatten, Film/Film

Mittellage: Sperrholz, WBP verleimt

Beschichtung: 120 gr/qm phenolharzbeschichtet

| | |
|--------------|-------------------|
| Maße | 2,50 x 1,25 m |
| Stärken | 75/43 Stück/Paket |
| 4 mm | X |
| 21 mm | X |

Siebdruckplatten Sieb/Film

Mittellage: russ./finn. Birkensperrholz, BFU 100 verleimt

Beschichtung: phenolharzbeschichtet; 150 g/m²

| Maße | 1,25 x 2,50 m | 1,50 x 3,00 m |
|--------------|---------------|---------------|
| Stärken | | |
| 9 mm | X | |
| 12 mm | X | X |
| 15 mm | X | |
| 18 mm | X | X |
| 21 mm | X | X |
| 24 mm | X | |
| 27 mm | X | X |
| 30 mm | X | |