

OSMO Holzschutz - Öl - Lasur

für außen, transparent - seidenmatt

2 Anstriche

vorbeugend gegen Bläue und Fäulnis

stark wasserabweisend

äußerst wetter- und UV - beständig

1 Liter reicht für ca. 12 m²

bei 2 Anstrichen



Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
700 Kiefer	X	X
702 Lärche	X	X
703 Mahagoni	X	X
704 Kastanie	X	X
706 Eiche	X	X
707 Nussbaum	X	X
708 Teak	X	X
710 Pinie	X	X
712 Ebenholz	X	X
727 Palisander	X	X
728 Zeder	X	X
729 Tannengrün	X	X
900 Weiß	X	X
903 Basaltgrau	X	X

Holzschutz - Öl - Lasur gibt es für Profianwender auch im 25 Liter Gebinde!

OSMO Landhausfarbe

Für alle Außenhölzer

deckend - seidenmatt

besonders robust und haltbar

Witterungsbeständig

auch für den Innenbereich

1 Liter reicht für ca. 16 m²

bei 2 Anstrichen



Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
2101 Weiß	X	X
2203 Fichtengelb	X	X
2204 Elfenbein	X	X
2205 Sonnengelb	X	X
2308 Nordisch Rot	X	X
2310 Zeder/ Rotholz	X	X
2311 Karminrot	X	
2404 Tannengrün	X	X
2507 Taubenblau	X	X
2606 Mittelbraun	X	X
2607 Dunkelbraun	X	X
2703 Schwarzgrau	X	
2704 Steingrau	X	X
2708 Kieselgrau	X	X

Landhausfarbe gibt es für Profianwender auch im 25 Liter Gebinde!

OSMO Holz - Spezial - Öle

für außen - seidenmatt

Schützen, pflegen und verschönern Gartenmöbel und Holzdecks.

Glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend

1 Liter reicht für ca. 12 m²

bei 2 Anstrichen

Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
004 Douglasien - Öl		X	X
005 Kiefern - Öl		X	X
006 Bangkirai - Öl		X	X
007 Teak - Öl	X	X	X
009 Lärchen - Öl		X	X
013 Garapa - Öl		X	X

OSMO UV - Schutz - Öl

Ist ein seidenmatter, farbloser Holzanstrich für außen mit außerordentlich vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten

Als Endanstrich auf bereits farbig behandeltem Holz verlängert das

OSMO UV - Schutz - Öl das Renovierungsintervall deutlich.

Als Alleinanstrich verhindert es den Vergrauungsprozess um den UV - Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz.

410 wirkstoff - frei/ 420 **Extra** Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

1 Liter reicht für ca. 16 m²



Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
410 wirkstoff - frei	X	X
420 Extra - Schutz	X	X

OSMO Zaun- und Gartenlasur

für außen

Transparent - seidenmatt

Wetter- und UV - beständig

weisend

1 Liter reicht für ca. 24 m²

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
7400 Gard Grün	X	X
7600 Gard Braun	X	X

Holzschutz - vorbeugend

REMMERS Holzbau B

Anwendungsfertiges, wässriges Präparat aus Basis

von Borverbindungen. Gefährdungsklassen: 1, 2

Prüfprädiat: Iv, P

- vorbeugender Schutz von tragenden und aussteifenden Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich
- für Holz unter Dach Dach gem. DIN 68800 - 3

Verbrauch: gemäß Zulassung

Größen	2,5 kg	5,0 kg	30,0 kg
Farben			
farblos	X	X	X
braun	X	X	X

REMMERS Adolit Imprägniergrund GN

Geruchschwaches, öliges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis gem. DIN 68 800 - 3

Prüfprädikate: Iv, P, W

Gefährdungsklassen 2, 3

- vor allem zum Schutz von statisch beanspruchten Hölzern
- für Dachstühle, Fachwerk usw.

Verbrauch: ca. 250 - 350 ml/m²

Größen	5,0 l	30,0 l
Farben		
farblos	X	X

Holzschutz - bekämpfend

REMMERS AidoI ANTI - INSEKT

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten
- mit gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen Holzschädlinge
- für tragende und aussteifende Holzbauteile
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

Verbrauch: mind. 300 ml/m²

Größen	0,75 l	5,0 l	10,0 l
Farben			
farblos	X	X	X

REMMERS Aidol HWT

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzzerstörende Insekten
- mit gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen Insekten
- Bekämpfung von Hausbockkäfern, Nagekäfern u. Splintholzkäfern
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

Verbrauch: mind. 300 ml/m²

Größen	5,0 l	10,0 l
Farben		
farblos	X	X

REMMERS Aidol Multi GS

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzzerstörende Insekten mit gleichzeitiger vorbeugendem Schutz vor Neubefall
- zusätzlich vorbeugend wirksam gegen Fäulnisbefall
- z. B. in Dachstühlen und im Außenbereich

Verbrauch: mind. 300 ml/m²

Größen	5,0 l	30,0 l
Farben		
farblos	X	X

REMMERS Adolit M Flüssig

Hochwirksames Schwammsperrmittel

- Sperrmittel gegen Schwamm im Mauerwerk
 - gegen Hausschwamm
 - zur Sanierung von Altbauten, in Kellerräumen, unter Fußböden
- in nicht unterkellerten Räumen usw.

Verbrauch: mind. 50 ml Konzentrat/m²

Größen	5,0 l	10,0 l	30,0 l
Farben			
farblos	X	X	X