

WHG - Coswig; Holzhandel  
Naundorfer Straße 1 c  
01640 Coswig

Telefon: 03523 873 - 0  
Telefax: 03523 873 - 70  
Internet: [www.whg-coswig.de](http://www.whg-coswig.de)  
E-Mail: [info@whg-coswig.de](mailto:info@whg-coswig.de)

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 18.00 Uhr  
Sa 8.00 - 12.00 Uhr

## Produktübersicht Lagersortiment 2019

<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
Hobelware	1
Konstruktionsvollholz	4
Brettschichtholz	6
Bauholz, Kantholz, Schalung, Latten	7
STEICO Holzfaserdämmplatten	9
Span- und OSB - Platten	11
MDF- und HDF - Platten	13
Dekorspanplatten	14
Sperrholz, roh	15
Multiplex-, Siebdruckplatten	16
Massiv- und Leimholzplatten	17
Schnittholz	18
Fußböden	19
Zubehör Fußboden	20
Türenelemente Lagerware Coswig	22
Zubehör Türenelemente	23
Gartenholz	24
Lasuren, Farben, Wachse	29
Zubehör OSMO	33
vorbeugender, bekämpfender Holzschutz	35
Holzverbinder	37
Nägel & Dübel	39
Schrauben	40
Leisten	43
Beko	44
Pro Klima	45
Metall-Zubehör	46
Sandsteintapete	47

**Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen bleiben uns vorbehalten.**



## Profilholz Softline



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte/Tanne	14 x 121 mm	A - Sortierung	nach Vorrat	6 St./Bund
	19 x 121 mm	u/s hobelfallend	3,60; 4,20; 4,50 - 5,10 m	5 St./Bund 325 St./Hub
	19 x 121 mm	Standard nur hubweise!	4,20 - 5,40 m	6 St./Bund 180 St./Hub

## Fasebrett



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte/Tanne	19 x 121 mm	u/s unfoliert	3,00 - 5,10 m	lose, 400 St./Hub
	22,5 x 121 mm	u/s	3,00; 3,60; 4,20; 4,50 5,10; 5,40 m	5 St./Bund 360 St./Hub
	28 x 146 mm	u/s	3,90; 4,50; 5,10 5,40 m	4 St./ Bund 112 St./Hub
europ. Lärche	19 x 146 mm	Gtkl. I-III	4,00; 5,00 m	5 St./Bund 175 St./Hub

## Doppelfasebrett



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
sib. Lärche	20 x 96 mm 8 mm Fase	Doppelfase u/s hobelfallend	3,90; 4,50; 5,10 m bzw. nach Vorrat	5 St./ Bund 220 St./Hub

## Rhombusprofil



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
sib. Lärche	21 x 68 mm	u/s hobelfallend 15° Schräge, gerundet	4,00; 5,10 m	6 St./ Bund 240 St./Hub
	28 x 58 mm	u/s hobelfallend 15° Schräge, gerundet	4,00; 5,10m	6 St./ Bund 216 St./Hub



## Fassadenprofil Keil/Stülp

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
sib. Lärche	26/14 x 146 mm	fein gesägt Deckbreite: 117 mm	4,00; 5,10 nach Vorrat	4 St./Bund 112 St./Hub

## Glattkantbretter

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte	21 x 58 mm	allseitig gehobelt u/s hobelfallend allseitig leicht gefast	4,50 m	5 St./Bund;
	21 x 95 mm		3,00; 4,20; 5,10 m	5 St./Bund;
	21 x 120 mm			5 St./Bund;
	21 x 145 mm			5 St./Bund;
	21 x 170 mm			4 St./Bund;
	21 x 195 mm			4 St./Bund;
	21 x 220 mm			3 St./Bund;
	27 x 145 mm		4,20 und 5,10 m	4 St./Bund;
	27 x 195 mm		3 St./Bund;	
sibir. Lärche	20 x 68 mm	2 Kanten gerundet	4,50 m	6 St./Bund
	20 x 90 mm	allseitig gehobelt u/s hobelfallend allseitig leicht gefast	3,00; 4,00; 5,10 m	5 St./Bund;
	20 x 140 mm		4,00; 5,10 m	5 St./Bund;
	20 x 190 mm		4,00; 5,10m	4 St./Bund
	26 x 140 mm		4,00 m	3 Stk./Bund

## Rahmenhölzer

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte	33 x 52 mm	alls. gehobelt	3,00; 4,20	6 St./Bund;
	40 x 95 mm	gefast	3,00; 4,20 m	2 St./Bund;
	58 x 58 mm	u/s hobelfallend	3,00 m	4 St./Bund;
sib. Lärche	28 x 58 mm	siehe Fichte	3,00; 4,00	6 St./Bund;

## Unterkonstruktionslatten


Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte	21 x 48 mm	gehobelt/egalisiert	2,70; 3,00; 3,90 m	10 St./Bund
	21 x 70 mm		3,00; 3,60; 4,20 m	10 St./Bund

## Rauhspund

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte	21,0 x 121 mm	technisch getrocknet gehobelt, bzw. egalisiert	3,00 - 5,40 m	400 St./Hub
	24,0 x 121 mm			350 St./Hub
	28,5 x 146 mm			270 St./Hub
	28,5 x 121 mm			315 St./Hub
	34,0 x 121 mm			240 St./Hub




## Hobeldiele

techn. getrocknet auf 10 % HF +/- 2 %, 

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
nord. Fichte	27,0 x 137 mm	A - Sortierung 2-seit. N + F	3,60 - 5,10 m	3 St./Bund 84 St./Hub
nord. Kiefer	27,0 x 137 mm	A - Sortierung 4 seitig N + F	2,05 - 2,95 m	4 St./Bund 224 St./Hub
	27,0 x 137 mm	A - Sortierung 2 seitig N + F	4,50 - 5,10 m	3 St./Bund 84 St./Hub
	27,0 x 193 mm	<b>II - Wahl</b> 4 seitig N + F	2,65 - 4,75 m	3 St./Bund 120 St./Hub


## Massivholzdiele

techn. getrocknet auf 10% HF +/- 2%, alls. Nut + Feder;  
leicht gefast; endlos verlegbar 

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
sibir. Lärche	20 x 144 mm	A - Sortierung natur, geschliffen	1,98 m	6 St./Bund 140 St./Hub
	20 x 137 mm	A - Sortierung, Hart- wachs-Öl enbehand.		6 St./Bund 192 St./Hub
Eiche	20 x 170 mm	Naturell geölt, gebürstet	2,00 m	5 St./Bund
Seekiefer	20 x 220 mm	roh geburstet, gefast	2,20 m	4 St./Bund

### ACHTUNG! Stoßlängen im Paket zulässig!!

Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen nach Anfertigung lieferbar.



## Konstruktionsvollholz Fichte (NSi)

für den nicht-sichtbaren Bereich

Querschnitt		Lager Coswig				
Breite	in mm	5,00 m	6,00 m	7,00 m	9,00 m	13,00 m
4 cm	40 x 60	X				
	40 x 120	X				
	40 x 160	X				
	40 x 200	X				
6 cm	60 x 60	X				
	60 x 80	X				X
	60 x 100	X			X	
	60 x 120	X			X	X
	60 x 140	X				X
	60 x 160	X			X	X
	60 x 180	X			X	X
	60 x 200	X			X	X
60 x 240				X	X	
8 cm	80 x 80	X				
	80 x 100	X				X
	80 x 120	X				X
	80 x 140	X				X
	80 x 160	X	X	X	X	X
	80 x 180	X			X	X
	80 x 200	X			X	X
	80 x 240	X			X	X
10 cm	100 x 100	X	X		X	X
	100 x 120	X			X	X
	100 x 160	X			X	X
	100 x 200	X			X	X
	100 x 240				X	X
12 cm	120 x 120	X	X	X		X
	120 x 160	X				X
	120 x 200	X	X			
	120 x 240	X				X
14 cm	140 x 140	X			X	X
	140 x 200	X			X	X
16 cm*	160 x 160	X			X	

\*= 160 x 160 mm ist ein DUO-Balken (zwei Lamellen Breitenverleimt)

## Konstruktionsvollholz Douglasie (NSi)

für den nicht-sichtbaren Bereich

Querschnitt		Lager Coswig		
Breite	in mm	5,00 m	6,50 m	13,00 m
6 cm	60 x 120		X	X
8 cm	80 x 160		X	X
10 cm	100 x 100	X	X	X
12 cm	120 x 120	X	X	X

- kerngetrennt
- tech. getrocknet
- allseitig gehobelt
- keilgezinkt



## Konstruktionsvollholz Fichte (NSi)

für den nicht-sichtbaren Bereich

Sortiermerkmal	Anforderung	Bemerkung
<b>Baumkante</b>	schräg gemessen < 10% der kleineren Querschnittseite	erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1
<b>Astigkeit / Astzustand</b>	A < 2/5 des Querschnittes nicht über 70 mm Durchmesser	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Jahrringbreite</b>	bis 6 mm	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Faserneigung</b>	bis 120 mm/m	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Risse</b> - radiale Schwindrisse (Trockenrisse) - Blitzrisse, Frostrisse, Ringschäle	zulässig  nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Verfärbung</b> - Bläue - nagelfeste braune oder rote Streifen Braunfäule, Weißfäule	zulässig bis zu 2/5 des Querschnittes oder der Oberfläche zulässig nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Druckholz</b>	bis zu 2/5 des Querschnittes oder der Oberfläche zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Insektenfraß</b>	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig	
<b>Mistelbefall</b>	nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
<b>Verdrehung</b>	8 mm/ 2 m	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1 Das zulässige Maß der Verdrehung wird nicht näher eingeschränkt, da bei Einhaltung aller anderen Kriterien keine untolerierbaren Verdrehungen zu erwarten sind
<b>Krümmung</b>	bei herzgetrennten Einschnitt < 8 mm/2 m	
<b>Holzfeuchte</b>	15 % +/- 3%	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
<b>Einschnittart</b>	herzgetrennt	- herzfrei: Herzbohle mit d=<40mm - herzgetrennt: bei 2-stieligen Ein Schnitt würde das Zentrum eines Ideal geraden Stammes durchschneiden
<b>Maßhaltigkeit des Querschnitts</b>	+/- 1 mm	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	egalisiert und gefast	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
<b>Bearbeitung und Enden</b>	rechtwinklig gekappt	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz



## Brettschichtholz

für den sichtbaren Bereich


Querschnitt in mm	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	12,00 m
80 x 160	X	X	X	X	X		X
80 x 240	X	X	X	X	X		X
120 x 120	X	X	X	X	X		X
140 x 140	X	X	X	X	X		X
140 x 240			X			X	X
160 x 280			X			X	X
160 x 320			X			X	X

**Brettschichtholz Fichte/Tanne** gem. DIN 1052; 2004; Sichtqualität; Melaminharz verleimt; doppelte Hobelung; Kanten gefast; kontrollierte Qualität

Andere Dimensionen als Kommissionsbestellung möglich.

**Mindestlänge: 4,00 m**

**40 mm Lamellen**



## Kantholz Fichte/Tanne

Querschnitt		Lager Coswig		
Stärke	in mm	4,00 m	5,00 m	6,00 m
6 cm	60 x 80	X	X	
	60 x 120	X	X	X
	60 x 160	X	X	
8 cm	80 x 80	X	X	
	80 x 100	X	X	X
	80 x 140		X	
	80 x 160	X	X	X
	80 x 180		X	
10 cm	80 x 200		X	
	100 x 100 *	X	X	
	100 x 100	X	X	X
	100 x 120	X	X	
12 cm	100 x 200		X	
	120 x 120	X	X	X
	120 x 140		X	
14 cm	120 x 160		X	
	140 x 140		X	
16 cm	160 x 160		X	
	160 x 200		X	
20 cm	200 x 200		X	

Kantholz Fichte/Tanne: Gtkl. II/III; SKL.A/B braun impr.

\* auch roh verfügbar

## Kantholz Lärche

Querschnitt		Lager Coswig
Stärke	in mm	4,00 m
10 cm	100 x 100	X

Kantholz Lärche, SKL A/B, roh

## Dielen Fichte/Tanne

Querschnitt		Lager Coswig	
Stärke	in mm	4,00 m	5,00 m
3 cm	30 x 150	X	
4 cm	40 x 150	X	X
	40 x 200	X	X
	40 x 250	X	X
5 cm	50 x 200	X	X
	50 x 250	X	X
	50 x 280		X

Dielen/Bohlen Fichte/Tanne Gtkl. I/III, roh

## Keilbohlen

Querschnitt		Lager Coswig	
Stärke	in mm	4,00 m	5,00 m
5/2	50 x 150	X	
5/0	50 x 150	X	
7/0	70 x 150		X

Keilbohlen Fi/Ta Gtkl. II, SKL A

tauchimprägniert braun

## Kantholz Eiche

Querschnitt		Lager Coswig
Stärke	in mm	4,00 m
10 cm	100 x 100	X
12 cm	120 x 120	X

Kantholz Eiche: Gtkl. II-IV; fester Splint; roh

## Sib. Lärche

Querschnitt		Lager Coswig	
Stärke	in mm	4,00 m	5,10 m
25 mm	25 x 150	X	X
	25 x 200	nach Vorrat	
32 mm	32 x 150	X	X
50 mm	50 x 150	X	X

Sib. Lärche; tech. getrocknet; sägefallend

Längen nach Vorrat





## Schalung

	Querschnitt		Ausführung	Lager Coswig		
	Stärke	in mm		3,00 m	4,00 m	5,00 m
Fichte/Tanne	18 mm	18 x 100	roh	X	X	
	24 mm	fall. Breite	roh	X	X	
		fall. Breite	impr.	X	X	X
		24 x 100	roh		X	X
		24 x 120	impr.			X
		24 x 160	impr.		X	X
	24 x 160	tech. getr.		X	X	
Lärche	24 mm	24 x 160	frisch	X	X	X

Fichte/Tanne Schalung; lagenweise gelattet; roh teilw. tauchimprägniert braun

Lärche Schalung; Frischeinschnitt; sägerau; roh;

## Latten

Querschnitt		Lager Coswig		
in mm		1,35 m	4,00 m	5,00 m
24 x 48	impr.	X	X	X
24 x 48	tech. getr. *	X	X	
30 x 50	impr.		X	X
30 x 50	tech. getr. S10		X	X
40 x 60	impr.		X	X
40 x 60	tech. getr. S10		X	X
40 x 80	tech. getr. *		X	
60 x 80	tech. getr. *		X	X

Fichte/Tanne GtKl. I; gebündelt; roh teilw. tauchimprägniert braun

S10 nach DIN 4074

\* nur getrocknet, **KEINE** S10 Latten

## Bonanzabretter Kiefer


Stärke		Lager Coswig		
		3,00 m	4,00 m	5,00 m
25 mm	fallende Breiten	X	X	X

Kiefer; roh; unbesäumt; sägerau

## Bonanzabretter Lärche

Stärke		Lager Coswig		
		3,00 m	4,00 m	5,00 m
25 mm	fallende Breiten	X	X	X

Lärche; roh; unbesäumt; sägerau



## STEICO Naturbausystem

Beschreibung	Maße	22 mm	35 mm	52 mm	60mm
Universalplatte, naturharzgeb.	2,50 x 0,60 m	X	X		
Universalplatte Dry, naturharzgeb.			X		
Universalplatte Dry, naturharzgeb.	1,88 x 0,60 m			X	X
Universalplatte Black, naturharzgeb.	2,50 x 0,60 m	X			

Beschreibung	Maße m <sup>2</sup> /Pal.	8 mm	10 mm	19 mm
		265	342	180
Holzfaserplatte, natur, Isorel	2,50 x 1,20 m		X	X
Holzfaserplatte, natur, Isorel	1,20 x 1,00 m	X		



Beschreibung	Maße m <sup>2</sup> /Pal.	20 mm	40 mm	60 mm
		182	56	31
STEICO protect N+F	1,325 x 0,615 m		X	X
STEICO protect stumpf	2,600 x 1,250 m	X		

Passend zu der 60 mm protect Platte halten wir die Tellerbefestiger für Sie vorrätig.

Beschreibung	Maße m <sup>2</sup> /Pal.	30 mm	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
		112	84	56	42	33
STEICO Flex; WLF 038	1,22 x 0,575 m	X	X	X	X	X

Beschreibung	Maße m <sup>2</sup> /Pal.	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200mm
		28	22	21	17	17
STEICO Flex; WLF 038	1,22 x 0,575 m	X	X	X	X	X

Für die leichte Verarbeitung von STEICO Flex haben wir Wellenschliffmesser für die elektrische Schwertsäge (nur Bosch Alligator) für Sie vorrätig.

Beschreibung	Menge	315 kg/ Palette	100 Stk./ Karton
STEICO zell Einblasdämmung	15 kg Säcke	X	
STEICO canawool	15 kg Säcke	X	
STEICO Tellerbefestiger	Kartons		X

Beschreibung	Maße	VE
Steico Soundstrip Randdämmstreifer	10 x 100 mm	10,0 m/Rolle

Beschreibung	Maße m <sup>2</sup> /Pal.	40 mm	60 mm	5 mm	80 mm	100 mm
		28	24	181	13	10
STEICO Boden N&F / internal	1,20 x 0,38 m	X	X			
STEICO Underfloor	0,79 x 0,59 m			X		
STEICO Therm; WLF 039	1,35 x 0,60 m	X				
STEICO TOP	1,20 x 0,40 m				X	X

Die dazugehörigen Leisten für das Fußbodendämmsystem erhalten Sie auch ab Lager Coswig (Deckbreite: 50 mm; Länge: 2000 mm).

Technische Daten sowie Verarbeitungshinweise erhalten Sie von unseren Aussendienstmitarbeitern!



## STEICO Zubehör

Beschreibung	Verwendung	VE
Wellenschliffmesser	nur für Bosch-Alligator	lose
Dämmstoffmesser	für Steico Flex	lose



## Dämmstoff-Zubehör

Beschreibung	Material	Durchmesser	VE
Dämmstoffschneider	Diamantsägeblatt	125 mm	lose
Dämmstoffschneider	Diamantsägeblatt	230 mm	lose



## Rohspanplatten P2 (V-20); E1

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Menge pro Palette
8 mm	30 St./Pal.	173,88 m <sup>2</sup>
10 mm	30 St./Pal.	173,88 m <sup>2</sup>
13 mm	30 St./Pal.	173,88 m <sup>2</sup>
16 mm	30 St./Pal.	173,88 m <sup>2</sup>
19 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
22 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
25 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>

Andere Stärken bzw. Plattenmaße auf Bestellung!

Spanplattenzuschnitte für die Industrie sind ebenfalls erhältlich.

## Verlegeplatten P3 (V-100); 4-seitig N+F

Stärken	Plattenmaß 2,050 x 0,925 m	Menge pro Palette
13 mm	54 St./Pal.	102,40 m <sup>2</sup>
16 mm	44 St./Pal.	83,44 m <sup>2</sup>
19 mm	37 St./Pal.	70,16 m <sup>2</sup>
22 mm	32 St./Pal.	60,68 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pal.	53,61 m <sup>2</sup>

Dazu liefern wir Ihnen gerne den passenden Trittschall sowie den Leim bzw. die Schrauben!

Agepan Trockenschüttung (Blähschiefer)	50 l/Sack	24 Sack/Pal.
---	-----------	--------------



### OSB 3 Platte nach EN 300; ungeschliffen; stumpf

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Menge pro Palette
9 mm	77 St./Pal.	240,63 m <sup>2</sup>
12 mm	59 St./Pal.	184,38 m <sup>2</sup>
15 mm	44 St./Pal.	137,50 m <sup>2</sup>
18 mm	39 St./Pal.	121,88 m <sup>2</sup>
22 mm	32 St./Pal.	100,00 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pal.	87,50 m <sup>2</sup>

### OSB 3 Platte nach EN 300; ungeschliffen; N+F

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Menge pro Palette
15 mm	47 St./Pal.	146,88 m <sup>2</sup>
18 mm	39 St./Pal.	121,88 m <sup>2</sup>
22 mm	32 St./Pal.	100,00 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pal.	87,50 m <sup>2</sup>

### OSB 3 Platte nach EN 300; ungeschliffen; N+F

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 0,625 m	Menge pro Palette
12 mm	118 St./Pal.	184,38 m <sup>2</sup>
15 mm	94 St./Pal.	146,88 m <sup>2</sup>
18 mm	78 St./Pal.	121,88 m <sup>2</sup>
22 mm	64 St./Pal.	100,00 m <sup>2</sup>
25 mm	56 St./Pal.	87,50 m <sup>2</sup>
30 mm	46 St./Pal.	71,88 m <sup>2</sup>

### OSB 3 Platte nach EN 300; ungeschliffen; N+F

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 0,675 m	Menge pro Palette
15 mm	64 St./Pal.	108,00 m <sup>2</sup>
18 mm	52 St./Pal.	87,75 m <sup>2</sup>
22 mm	42 St./Pal.	70,88 m <sup>2</sup>
25 mm	39 St./Pal.	65,81 m <sup>2</sup>

### OSB 4 Platten nach EN 300; ungeschliffen; N+F

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Menge pro Palette
22 mm	32 St./Pal.	100,00 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pal.	87,50 m <sup>2</sup>

## MDF - Platten V 20; E1

(mitteldichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Menge pro Palette
8 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
10 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
12 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
16 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
19 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
22 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
25 mm	10 St./Pal.	59,85 m <sup>2</sup>

## MDF - Platten V 20; E1; mit Grundierfolie weiß

(mitteldichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Menge pro Palette
12 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
16 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>
19 mm	20 St./Pal.	115,92 m <sup>2</sup>

## HDF Platten V 20; E1

(hochdichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Menge pro Palette
3 mm	100 St./Pal.	579,60 m <sup>2</sup>
5 mm	80 St./Pal.	463,68 m <sup>2</sup>

## HDF Platten V 20; E1 eins. weiß lackiert

(hochdichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Menge pro Palette
5 mm	60 St./Pal.	347,76 m <sup>2</sup>

## Hartfaserplatten, roh

einseitig glatt

Stärke	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Menge pro Palette
3,2 mm	130 St./Pal.	386,98 m <sup>2</sup>

## Dekorspanplatten

KRONO Deutschland - Dekorspanplatten, melaminharzbeschichtet

Deck: Melaminharzdekor

Plattenmaß: 2,80 x 2,07 m

Stärken	12 mm	16 mm	19 mm	ABS Kante 23 mm
Dekor				
110 PE Korpusweiß			X	
101 PE Frontweiß		X	X	X
W980 ST2 Platinweiß	X			

PE: Perlstruktur

ST2: Perlstruktur Smooth Touch

Andere Dekore und Stärken auf Bestellung erhältlich.



## Sperrholzplatten Rotholz

BB/CC; WBP verleimt

Industriesperrholz

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Menge pro Palette
4 mm	225 St./Pal.	669,78 m <sup>2</sup>
6 mm	150 St./Pal.	446,52 m <sup>2</sup>
8 mm	112 St./Pal.	333,40 m <sup>2</sup>
10 mm	90 St./Pal.	267,91 m <sup>2</sup>
12 mm	75 St./Pal.	223,26 m <sup>2</sup>

## Sperrholzplatten Buche

B/BB; IF 20 verleimt

Deck: Schäl furnier

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Menge pro Palette
5 mm	120 St./Pal.	357,22 m <sup>2</sup>
8 mm	75 St./Pal.	223,26 m <sup>2</sup>
12 mm	50 St./Pal.	223,26 m <sup>2</sup>

## Sperrholzplatten Pappel

IF 20 verleimt

Deck: Schäl furnier

Stärken	Plattenmaß 2,52 x 1,72 m	Menge pro Palette
3 mm	130 St./Pal.	563,47 m <sup>2</sup>
5 mm	80 St./Pal.	346,75 m <sup>2</sup>

## Biegesperrholz

längslaufend oder querlaufend

Stärke	Plattenmaß 2,50 x 1,70 m	Menge pro Palette
7 mm	50 St.	212,50 m <sup>2</sup>

## Sperrholzplatten russ. Birke

B/BB; interior verleimt

Stärken	Plattenmaß 1,525 x 1,525 m	Menge pro Palette
3 mm	130 St./Pal.	302,33 m <sup>2</sup>
4 mm	100 St./Pal.	232,56 m <sup>2</sup>
5 mm	80 St./Pal.	186,05 m <sup>2</sup>
6 mm	65 St./Pal.	151,17 m <sup>2</sup>
8 mm	50 St./Pal.	116,28 m <sup>2</sup>
10 mm	40 St./Pal.	93,03 m <sup>2</sup>
12 mm	33 St./Pal.	76,75 m <sup>2</sup>
15 mm	30 St./Pal.	69,77 m <sup>2</sup>
18 mm	22 St./Pal.	51,16 m <sup>2</sup>

## Sperrholzplatten russ. Birke/ Erle

C/C; interior verleimt

Stärken	Plattenmaß 1,525 x 1,525 m	Menge pro Palette
12 mm	33 St./Pal.	76,75 m <sup>2</sup>
15 mm	25 St./Pal.	58,14 m <sup>2</sup>
18 mm	22 St./Pal.	51,16 m <sup>2</sup>





## Multiplexplatten Birke BB/BB

Birke D+D; BFU 100 verleimt

Stärken	Plattenmaß 1,50 x 3,00 m	Plattenmaß 1,25 x 2,50 m
9 mm	45 St./Pal.	45 St./Pal.
12 mm	35 St./Pal.	35 St./Pal.
15 mm	28 St./Pal.	28 St./Pal.
18 mm	23 St./Pal.	23 St./Pal.
21 mm	20 St./Pal.	20 St./Pal.
24 mm	18 St./Pal.	
30 mm	14 St./Pal.	14 St./Pal.
40 mm	10 St./Pal.	

## Multiplexplatten Buche Schälfnr. B/BB

AW 100 verleimt

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,50 m	Menge pro Palette
15 mm	40 St./Pal.	150,00 m <sup>2</sup>
20 mm	30 St./Pal.	112,50 m <sup>2</sup>

## BFU 100 Spruce Sperrholzplatten

Baufurniersperrholz aus Nadelholz; BFU 100 verleimt

Qualität: C+/C

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Menge pro Palette
18 mm	50 St./Pal.	156,25 m <sup>2</sup>
21 mm	38 St./Pal.	118,75 m <sup>2</sup>
30 mm	25 St./Pal.	78,13 m <sup>2</sup>

## bras. Elliotis Pine Sperrholzplatten

WBP verleimt; Qualität: C+/C

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Menge pro Palette
9 mm	100 St./Pal.	297,68 m <sup>2</sup>
12 mm	75 St./Pal.	223,26 m <sup>2</sup>
15 mm	60 St./Pal.	178,61 m <sup>2</sup>
18 mm	50 St./Pal.	148,84 m <sup>2</sup>
20 mm	45 St./Pal.	133,96 m <sup>2</sup>
22 mm	41 St./Pal.	122,05 m <sup>2</sup>

## Betonschalungsplatte Film/Film

Mittellage: Sperrholz, WBP verleimt

Beschichtung: 120 gr/qm phenolharzbeschichtet

Stärke	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Menge pro Palette
4 mm	100 St./Pal.	312,50 m <sup>2</sup>
21 mm	45 St./Pal.	140,63 m <sup>2</sup>

## Siebdruckplatte Sieb/Film

Mittellage: russ./finn. Birkensperrholz, BFU 100 verleimt

Beschichtung: phenolharzbeschichtet; 150 g/m<sup>2</sup>

Stärke	Plattenmaß 2,50 x 1,25 m	Plattenmaß 3,00 x 1,50 m	Plattenmaß 4,00 x 2,15 m
9 mm	65 St./Pal.		
12 mm	50 St./Pal.	50 St./Pal.	
15 mm	40 St./Pal.		
18 mm	35 St./Pal.	35 St./Pal.	35 St./Pal.
21 mm	30 St./Pal.	30 St./Pal.	30 St./Pal.
24 mm	25 St./Pal.		
27 mm	22 St./Pal.	22 St./Pal.	
30 mm	20 St./Pal.		



**Massivholz 3 - Schichtplatten; Fichte**

3 fach verleimt; AW - 100

Qualität	Stärken	Plattenmaß 2,50 x 2,05 m	Plattenmaß 5,00 x 2,05 m
A/B	16 mm	40 St./Pal.	
	19 mm		25 St./Pal.
	22 mm		25 St./Pal.
	26 mm		20 St./Pal.
B/C+	19 mm		25 St./Pal.

**Massivholz 1 - Schichtplatten; Fichte**

AW - 100 verleimt

Qualität	Stärke	Plattenmaß 5,00 x 1,23 m
A/B	18 mm	50 St./Pal.
	27 mm	32 St./Pal.
	42 mm	22 St./Pal.

**Massivholz 3 - Schichtplatten; Lärche**

3 fach verleimt; mit bauaufsichtlicher Zulassung

Qualität	Stärken	Plattenmaß 5,00 x 2,05 m
AB/B	19 mm	25 St./Pal.

**Leimholzplatten; Möbelbauplatten**

Holzart	Qualität	Stärke	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß
			2,00 x 0,40 m	2,00 x 0,60 m	2,50 x 0,40 m	2,50 x 0,60 m
Fichte	A/B	18 mm			X	X
		28 mm		X	X	X
Kiefer	A/B	18 mm	X	X	X	X
		28 mm	X	X	X	X

**Leimholzplatten keilgezinkt**

Holzart	Qualität	Stärken	Plattenmaß	Plattenmaß
			2,50 x 1,25 m	3,00 x 1,25 m
Eiche	A/B	19 mm	X	
		27 mm	X	
		38 mm	X	
Buche ged.	A/B	19 mm		X
		27 mm		X
		38 mm		X


**Renovierungsstufen bzw. -schwellen**

Holzart	Stärke	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß
		0,85 x 0,20 m	0,85 x 0,30 m	1,20 x 0,20 m	1,20 x 0,30 m
Buche	20 mm	X	X	X	X
Eiche	20 mm	X	X	X	X



## Schnittholz unbesäumt

Stärke in mm	26	30	35	38	40	45	48	52	54	65	78
Abachi/Samba besäumt								X			
Ahorn	X								X		
Buche gedämpft	X		X						X	X	
Eiche Leistenqualität	X	X	X						X	X	
Esche	X								X		
Fichte					X				X		
Fichte Seitenware	X										
Iroko/Kamabala										X	
Kiefer Seitenware	X	X									
Kiefer Stammware	X	X	X			X			X	X	X
europ. Lärche					X				X	X	
Robinie AD		X							X		



## Laminat-Boden

Holzart/Dekor	Fabrikat	Abmaß Diele	Menge pro Paket
Eiche perlweiß	terHürne, LHD	8 x 192 x 1285 mm	2,220 m <sup>2</sup>
Eiche adrabraun	terHürne, lange LHD	10 x 192 x 2000 mm	1,920 m <sup>2</sup>



## Avatara-Floor

Holzart/Dekor	Fabrikat	Abmaß Diele	Menge pro Paket
Eiche naturbeige	terHürne, lange LHD	10 x 234 x 2400 mm	2,246 m <sup>2</sup>
Birnbaum rauchbraun geschl.	terHürne, Schiffsboden, 2-Stab	10 x 192 x 1280 mm	1,720 m <sup>2</sup>
Altholz whiskeybraun	terHürne, Merstab, m. Trittschal	12 x 192 x 1280 mm	1,474 m <sup>2</sup>



## Vinyl-Boden

Holzart/Dekor	Fabrikat	Abmaß Diele	Menge pro Paket
Alte Fichte; struktur. Oberfläche	Ziro	10 x 300 x 900 mm	1,620 m <sup>2</sup>



## Parkett-Boden

Holzart/Dekor	Fabrikat	Abmaß Diele	Menge pro Paket
Eiche Polarwood, weiß	Kährs, LHD, 1-Stab	14 x 188 x 2000 mm	2,256 m <sup>2</sup>
Eiche Torum; mattlackiert	Kährs, LHD, 1-Stab	15 x 187 x 2100 mm	2,356 m <sup>2</sup>
Eiche Vedbo; naturgeölt	Kährs, LHD, 1-Stab	15 x 187 x 2420 mm	2,715 m <sup>2</sup>
Eiche Grano; gebürstet	Kährs, LHD	14 x 189 x 1830 mm	2,766 m <sup>2</sup>
Eiche Calce; gebürstet	Kährs, LHD	14 x 189 x 1830 mm	2,766 m <sup>2</sup>



## Sockelleisten

Bezeichnung	OF-Nr./Dekor	Maße	Art
Sockelleiste Alte Fichte	25	16 x 40 x 2500 mm	Vinyl
Sockelleiste Apfelbaum	16	15 x 60 x 2500 mm	Vinyl
Sockelleiste Buche farblos endbehand.	-	22 x 40 x 2440 mm	Massiv
Sockelleiste Fichte unbehandelt	-	19 x 40 x 2400 mm	Massiv
Sockelleiste Kiefer unbehandelt	-	22 x 40 x 2400 mm	Massiv
Sockelleiste Eiche geölt	-	20 x 60 x 2000 mm	Massiv
Sockelleiste Eiche geölt	-	20 x 60 x 2440 mm	Massiv
Sockelleiste Lärche unbehandelt	-	20 x 42 x 2700 mm	Massiv
Sockelleiste Nussbaum Kontrastbraun	1175	20 x 40 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Nussbaum Kontrastbraun	1175	20 x 60 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Ahorn Sandbeige	1000	22 x 40 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Buche Rosébeige	1009	22 x 40 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Buche	für One 7.0	19 x 60 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Eiche Adriabraun	1454	20 x 60 x 2600 mm	Dekor
Sockelleiste Ahorn	-	22 x 40 x 2400 mm	Furnier
Sockelleiste Buche	-	22 x 40 x 2400 mm	Furnier
Sockelleiste Eiche (Kährs)	-	16 x 60 x 2400 mm	Furnier
Sockelleiste Eiche (Kährs)	-	19 x 40 x 2400 mm	Furnier
Sockelleiste Birnbaum Rauchbraun	1663	20 x 60 x 2600 mm	Avatara
Sockelleiste Birnbaum Hellbraun	1362	20 x 60 x 2600 mm	Avatara
Deco-Flair Sockelleiste	-	15 x 60 x 2500 mm	Edelstahl

## Schienen-Profile

Bezeichnung	Optik	Maße bzw. Längen
Combi+Übergangs-Profil 7-17 mm	Edelstahl	90 cm
Combi+Übergangs-Profil 7-17 mm	Sand	90 cm
Combi Übergangs-Profil 6,5-16 mm	Edelstahl	90 cm
Combi Übergangs-Profil 6,5-16 mm	Sand	90 cm
Combi Profi Übergangs-Profil 6,5-16 mm	Edelstahl	270 cm
Combi Profi End-Profil 6,5-16 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Combi Profi End-Profil 6,5-16 mm	Sand	90 cm; 270 cm
Combi Profi Ausgleichs-Profil 6,5-16 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Combi Profi Ausgleichs-Profil 6,5-16 mm	Sand	90 cm; 270 cm
Combi-Vinyl Übergangs-Profil 4-9,5 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Combi-Vinyl End-Profil 4-9,5 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Combi-Vinyl Ausgleichs-Profil 4-9,5 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Multi-Light Übergangsprofil 6-15 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Multi-Light Übergangsprofil 6-15 mm	Sand	90 cm
Multi-Light End-Profil 6-15 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Multi-Light End-Profil 6-15 mm	Sand	90 cm
Multi-Light Ausgleichs-Profil 6-15 mm	Edelstahl	90 cm; 270 cm
Multi-Light Ausgleichs-Profil 6-15 mm	Sand	90 cm
Basis Combi-Profil	Aluminium	270 cm
Winkelprofil	Edelstahl	24,5 x 10 x 2 mm/ 1,00 m
Winkelprofil	Sand	24,5 x 10 x 2 mm/ 1,00 m
Winkelprofil	Edelstahl	43 x 23 x 3 mm/ 1,00 m
Winkelprofil	Sand	43 x 23 x 3 mm/ 1,00 m



## Befestigungs-Clips

Bezeichnung	Lieferant	VPE
Befestigungsclips für SKL 20/50/60	Ter Hürne	30 Stk./VE
Befestigungsclips f. furnierte Sockelleisten	Kährs	30 Stk./VE
Befestigungsclips für Fußleiste	Meister	50 Stk./VE
Befestigungsclips f. Kork-Leiste inkl. Bohrer	Ziro	50 Stk./VE

## Trittschall

Bezeichnung	Maße	VPE
Rollenkork	10000 x 1500 x 2 mm	lose
Steico Underfloor	790 x 590 x 5 mm	15 Stk./VE
Kombi-PE-Schaumfolie m. Alu-Kaschierung	30000 x 1000 x 2 mm	lose
Acoustic Energy+	7400 x 750 x 2 mm	lose
Aqua Option Dampfbremse, PE-Folie	15000 x 2000 mm	lose
Abklebeband alubedampft	20000 x 38 mm	lose

## Parkett-Kleber

Bezeichnung	Gebinde	VPE
WAKOL MS260	18 kg/Eimer	lose

## Zahnpachtel

Bezeichnung	Maße	VPE
Zahnpachtel TKB B11	180 mm	lose
Zahnpachtel TKB B13	180 mm	lose

## Ecken/Kappen für Sockelleisten

Bezeichnung	Lieferant	VPE
Innenecke Weiß 3PK	Meister	4 Stk./VE
Außenecke Weiß 3PK	Meister	2 Stk./VE
Endkappe Weiß 3PK	Meister	1 Li + 1 Re/VE

## HARO-Zubehör

Bezeichnung	Verwendung	VPE/Gebinde
Clean & Green Wischwiesel	für Aqua Oil	lose
Clean & Green Bezug (40 cm)	für Wischwiesel	lose
Clean & Green Eimer (20 Liter)	für Wischwiesel	lose
Clean & Green Parketreiniger natural	Reiniger für verschieden Böden	500 ml/Flasche
Clean & Green Intensivreiniger active	Reiniger für verschieden Böden	500 ml/Flasche

## Kährs-Zubehör

Bezeichnung	Verwendung	VPE/Gebinde
Kährs Satin Oil	Pflegemittel für Parkett	1,0 l/Dose
Kährs Cleaner	Reinigungsmittel für Parkett	1,0 l/Dose
Kährs Oil Refresher Pro	Pflegemittel für geöltes Parkett	1,0 l/Dose
Kährs 5S Schieber	für Parkett mit Woodloc-5S-Verriegelung	lose

## Reinigungsmittel

Bezeichnung	Verwendung	VPE/Gebinde
Laminatbodenreiniger	Reiniger für Laminaböden	1,0 l/Flasche
Fertig-Parketreiniger	Reiniger für lack. & geölte Parkettfußböden	1,0 l/Flasche
Avatara-Floor-Reiniger	Reiniger für Avataraböden	1,0 l/Flasche
Polishentferner	entfernt Verschmutzungen im Parkettbereich	1,0 l/Flasche



## Jeld-Wen Türblatt mit Rundkante

Mittellage: Wabenkern  
 Bänder V 0020, BB - Schloß  
 Oberfläche: **Weißlack**



## Jeld-Wen Zarge mit Rundkante

Verstellbereich: -7/+15 mm  
 Bekleidung: 60 mm  
 Oberfläche: **Weißlack**

1985 mm	Zargen	100	125	145	165	205	240	270	290	BR
<b>Türen</b>	<b>X=Lager</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
610 mm	X	X		X						
735 mm	X	X	X	X	X	X	X	X		X
860 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BR = Blendrahmen

Röhrenspan 735/860 Türblätter:	X
Normlichtausschnitt 160/160/160/400 735/860 Türblätter:	X

## Jeld-Wen Türblatt mit Rundkante

Mittellage: Röhrenspanstege  
 Bänder V 0020, BB - Schloß  
 Oberfläche: **CPL Rotbuche hell**



## Jeld-Wen Zarge mit Rundkante

Verstellbereich: -7/+15 mm  
 Bekleidung: 60 mm  
 Oberfläche: **CPL Rotbuche hell**

1985 mm	Zargen	100	125	145	165	205	240	270	BR
<b>Türen</b>	<b>X=Lager</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
610 mm	X	X		X					
735 mm	X	X	X	X	X	X		X	
860 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BR = Blendrahmen

Röhrenspan 735/860 Türblätter:	X
Normlichtausschnitt 160/160/160/400 735/860 Türblätter:	X


### Zubehör:

WC - Schloss, lose	X
--------------------	---

## Jeld-Wen Schallschutztür Typ 42

mit Schalex  
 Oberfläche: **Weißlack**

Türen	links	rechts
860 mm	X	X
985 mm	X	X



## Türen-Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Lieferant
Glasleisten 215 cm lang	Weißlack	Jeld-Wen
	Buche CPL	
	Eiche CPL	
Glasleisten-Set für Tür: 1985 x 860 mm	Weißlack	Jeld-Wen
Nachrüstschließblech mit Grundplatte		Jeld-Wen
Nachrüst-Set V4600-7 f. Bandtasche V3616	inkl. 2x V4700	Jeld-Wen
Lüftungsgitter	Kunststoff	Jeld-Wen
Rahmenteil für 3-teilige Bänder V4400 WF	Holz	Meesenburg
Bandunterteil für 3-teilige Bänder V4700 WF VN		Meesenburg
Rahmenteil für 2-teilige Bänder V3400 WF	Holz	Meesenburg
Flügelteil für 2-teilige Bänder V0020 WF		Meesenburg
Rahmenteil für 3-teilige Bänder V8000 WF	Stahl	Meesenburg
Rahmenteil für 2-teilige Bänder V8100 WF	Stahl	Meesenburg
Flügelteil für 3-teilige Bänder V0026 WF		Meesenburg
Aufschraub-Rahmenteil f. 2-teilige Bänder V8100 WF		Meesenburg
Aufschraub-Rahmenteil f. 3-teilige Bänder V8000 WF		Meesenburg
Bandtaschenverstärkung für V3616		Jeld-Wen
Türspion	vernickelt	-
Rosettendrückergarnitur WC 1106 "Thema"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur BB 1106 "Thema"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur PZ 1106 "Thema"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur WC 1084 "Prima"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur BB 1084 "Prima"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur WC "Quadra"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur BB "Quadra"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur PZ "Quadra"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur WC "Semi"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur BB "Semi"	Edelstahl matt	Scoop
Rosettendrückergarnitur PZ "Semi"	Edelstahl matt	Scoop
Wechselgarnitur Links/Rechts	Edelstahl matt	Scoop
Drückerpaar "Thema" 1106	Edelstahl matt	Scoop
Drückerpaar "Ronda" 1104	Edelstahl matt	Scoop
Drückerpaar "Quadra" 1004	Edelstahl matt	Scoop
Glastürschloss Form B	Edelstahl matt	Scoop
Glastürschloss Form A	Edelstahl matt	Scoop
Glastürbänder 3-teilig	Edelstahl matt	Scoop
Glastür-Set Form A (Rund) unverschießbar	Edelstahl matt	Scoop
BB-Schloss links/rechts	Nirosta	Meesenburg
BB-Schloss links/rechts	Weißlack	Meesenburg
BB-Schloss links/rechts	Silber	Meesenburg
WC-Schloss links/rechts	Weißlack	Meesenburg
WC-Schloss links/rechts	Silber	Meesenburg
PZ-Schloss links/rechts	Nirosta	Meesenburg
PZ-Schloss links/rechts	Weißlack	Meesenburg
PZ-Schloss links/rechts	Silber	Meesenburg
Profilzylinder PZ 31-35	Messing, vernickelt	Meesenburg
Türstopper	Chrom	Otero
Türstopper	Nickelmatt	Otero
Türstopper	Aluminium F1	FSB
Türstopper	Edelstahl	FSB
Türstopper E 484	Edelstahl F69	Hoppe
Wandpuffer E 487	Edelstahl F69	Hoppe
Zierkopfbänder V 4126 ZK WF	vergoldet	Simonswerk
Variant-Bänder V 4426 WF BAS.	poliert/verchromt	Meesenburg
Variant-Bänder V 4426 WF BAS.	poliert/vergoldet	Meesenburg
Variant-Bänder V 4426 WF SOFT	poliert/verchromt	Meesenburg
Variant-Bänder V 4426 WF SOFT	poliert/vergoldet	Meesenburg
Variant-Bänder V 3420 WF SOFT	matt/verchromt	Meesenburg
Variant-Bänder V 3420 WF SOFT	matt/vernickelt	Meesenburg
Variant-Bänder V 3420 WF BAS.	poliert/vergoldet	Meesenburg





## Terrassendielen

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
Kiefer	27 x 145 mm	geriffelt/glatt KDI-grün Resistenzkl. III-IV	4,00 m	91 St./Hub
sib. Lärche	27 x 143 mm	us-nachsort. genutet/genutet	3,00 - 5,70 m nach Vorrat	126 St./Hub
	45 x 143 mm	Resistenzkl. III	4,00; 5,10 m	
Douglasie	28 x 145 mm	Sichtseite genutet Resistenzkl. III-IV	3,00 m; 4,00 m 5,00 m	126 St./Hub
Garapa	25 x 145 mm	geriffelt/genutet techn. getrocknet Resistenzkl. I-II	2,13 - 5,49 m nach Vorrat	126 St./Hub
Bangkirai	25 x 145 mm	geriffelt/genutet Resistenzkl. II	2,74 m; 3,96 m 4,88 m	91 St./Hub
Robinie	22 x 120 mm	genutet/glatt keilgezinkt	4,00 m	126 St./Hub
Multi-Deck Hohlkammerprofil	25 x 150 mm	genutet/geriffelt braun/grau	3,00 m; 4,00 m 5,00 m	84 St./Hub

Bitte unsere Verlegehinweise beachten!!!  
andere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Wir empfehlen für Garapa und Bangkirai Terrassenschrauben in A4.

## (Unter-)Konstruktionsholz

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
Garapa	45 x 70 mm	alls. Gehobelt 2-seit. Geriffelt	2,44 - 3,66 m nach Vorrat	34 St./Hub
Douglasie	45 x 70 mm	alls. Gehobelt Kanten leicht gefast	4,00 m	34 St./Hub
Kiefer	44 x 95 mm	KDI-grün	4,00 m	44 St./Hub
	90 x 90 mm		1,80 m; 2,40 m; 2,70 m; 4,00 m	
Multi-Deck BPC	40 x 60 mm	braun/grau	4,00 m	30 St./Hub
ISOSTEP	23 x 40 mm	Alu; pulverbeschichtet	1,80 m	St./Karton
TWIX ISOSTEP-Clip	30 x 64 mm		4,00 m	64 St./Pal.
BIG ISOSTEP-Clip	45 x 64 mm		4,00 m	64 St./Pal.

## Terrassenzubehör

Bezeichnung	Dimension	Verwendung	VE			
Refix Distanz u. Abstandhalter Gummi	5 mm	Abstandhalter	100 St./Pak.			
Refix Distantstern	4-8 mm	Abstandhalter	4 St./Pak.			
Terrafix Distanz u. Abstandhalter	7 mm	Abstandhalter	100 St./Pak.			
Terraflex Distanz u. Abstandhalter für Dielen mit Nut und <b>Holz-UK</b>	9 mm Nuttiefe	Abstandhalter	30 St./Pak.			
Terraflex Distanz u. Abstandhalter für Dielen mit Nut und <b>Alu-UK</b>	6 mm Nuttiefe	Abstandhalter	120 St./Pak.			
Terrastart Start-/Endbefestigung für Dielen mit Nut und <b>Alu-UK</b>	9 mm Nuttiefe	Anfangs-/ Endklammern	20 St./Pak.			
Multi-Deck Befestigungsclips	20 mm Diele	Abstandhalter	25 St./Pak. 200 St./Pak.			
Multi-Deck Startklammer	20 mm Diele	Anfangs-/ Endklammern	10 St./Pak.			
Multi-Deck Abschlussleiste	40 x 40 x 4000 mm	grau; braun	180 St./Hub			
Terrassenclipper	Dielenbreite 125-150 mm	Abstandhalter	20 St./Pak.			
CV-Holzspiralbohrer	6 mm	zum Vorbohren	lose			
Hartholzversenker mit Tiefenstopp	4,0 oder 5,0 mm	für Holz-UK	lose			
Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp	4,0 oder 5,0 mm	für Holz-UK	lose			
Hartholzversenker mit Tiefenstopp	4,2 oder 4,8 mm	für Alu-UK	lose			
Ersatzbohrer für Hartholzversenker mit Tiefenstopp	4,2 oder 4,8 mm	für Alu-UK	lose			
Isopad Gummigranulat-Pad selbstklebend	3 x 70 x 80 mm 8 x 70 x 80 mm	Unterlage für UK	24 St./Pak.			
Isopad Gummigranulat-Pad	3 x 60 x 90 mm 8 x 60 x 90 mm 8 x 60 x 90 mm 20 x 60 x 90 mm					
	8 x 152 x 152 mm 8 x 192 x 192 mm			Unterlage für Terrassenträger	10 St./Pak.	
	Loftis Gummigranulat Rolle			8 x 77 x 2300 mm	Unterlage für UK	20 St./Pak.
	Terrassenträger			35 - 70 mm 65 - 155 mm 145 - 220 mm	für Holz-UK	42 St./Pak. 32 St./Pak. 24 St./Pak.
				Terrassenträger-Clip	25 - 40 mm 35 - 70 mm 65 - 155 mm 145 - 225 mm	für Alu-UK
Adapter		80 mm	für Terrassenträger		30 St./Pak.	
DA-Verbinder für ISOSTEP-Clip		für Diagonalaussteifung	20 St./Pak.			
Verbinder für TWIX-ISOSTEP-Clip	18 x 59 x 196 mm	für Rahmenkonstruktion	4 St./Pak.			
Verbinder für BIG ISOSTEP	32 x 58 x 196 mm					
Eckverbinder für BIG ISOSTEP	32 x 58 x 180 mm Schenkell.			2 St./Pak.		
Unkrautvlies	10,0 x 1,50 m	verhindert Pflanzenwuchs*	10 St./Pak.			
Terra-Light Transformator 20 VA	Beko	Terrassenbeleuchtung				
Terra-Light LED Einbauleuchte 1 Watt	Beko	Terrassenbeleuchtung				
Terra-Light 3-fach Verteiler	Beko	Terrassenbeleuchtung				
Terra-Light 4-fach Verteiler	Beko	Terrassenbeleuchtung				
Terra-Light Verlängerungskabel	Beko	2,00 m	Terrassenbeleuchtung			
Terra-Light Schutzkappe für Verteiler	Beko		Terrassenbeleuchtung			
Multi-Deck Abschlussleiste	40 x 40 x 4000 mm	grau; braun	180 St./Hub			

\* ausgenommen aggressive Unkrautarten

### Schneefangstangen

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	VE
Kiefer	10 cm	KDI-grün	4,00 m	60 St./Hub
	12 cm		4,00; 5,00 m	48 St./Hub

*nach Anfall*  
*nach Anfall*

### Zaunriegel halbrund

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	VE
Kiefer	10 cm	KDI-grün	2,50; 3,00; 4,00 m	80 St./Hub

### Zaunlatte halbrund

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	VE
Kiefer	5 cm	KDI-grün	1,50 m	500 St./Hub
	6 cm		1,25 m	

### Zaunlatte mit Rundkopf

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	VE
Kiefer	20 x 90 mm	KDI-grün	1,20 m	500 St./Hub

### Jägerzaunfelder o. Riegel

Holzart	Höhe	Qualität	Längen	VE
Kiefer	100 cm	KDI-grün	2,50 m	25 St./Hub.
	120 cm			

### Robinie Rundholz

Durchmesser in cm	Längen				
	2,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m
6 - 10 cm	X	X	X	<i>nach Anfall</i>	
10 - 14 cm			X	X	X
14 - 18 cm			X	X	X
18 - 22 cm			X	X	X
25 - 30 cm			X	X	X

naturgewachsen; geschält; geschliffen; entsplintet

### Robinie Rundpfahl

	Durchmesser in cm	Längen	
		2,00 m	2,50 m
geschält	6 - 10 cm	X	X
	10 - 12 cm	X	X
ungeschält	10 cm	X	X

naturgewachsen; angespitzt

## Schnittholz Robinie

	Querschnitt		Längen				
	Stärke	in mm	1,80 m	2,00 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m
par. besäumt	40 mm	40 x 150				X	X
	50 mm	50 x 150				X	X
unbesäumt ohne Rinde; entsplintet	30 mm	fallende Breiten					X
	54 mm						X
unbesäumt mit Rinde	25 mm		X	X	X	X	X
	28 mm						

## Robinie Staketenzaun

Holzart	Höhe	Qualität	Längen
Robinie	120 cm	drahtgebunden	5,00 m

- gespaltete Robiniestaketen mit Draht verdreht
- als Rollzaun aufgewickelt

## Hartholzkeile

Bezeichnung	Maße	VE
Nr. 1	25 x 60 x 180 mm	200 Stk./Sack
Nr. 2	25 x 80 x 180 mm	150 Stk./Sack
Nr. 4	40 x 80 x 200 mm	100 Stk./Sack

## Sichtschutzzäune

Bezeichnung	Ausführung	Maße
WPC-Bohlenzaun "Ibiza" gerade	Anthrazit	180 x 180 cm
WPC-Bohlenzaun "Nadeya" gerade	Anthrazit	180 x 180 cm
WPC-Bohlenzaun "Luchta" gerade	Schwarz	180 x 180 cm
Bohlenzaun "Madria" gerade	Grau	180 x 180 cm
Bohlenzaun gerade	KDI-grün	180 x 180 cm
Bohlenzaun mit Bogen	KDI-grün	180 x 180/160 cm
Dichtzaun "Bali" gerade	Lärche naturbelassen	180 x 180 cm
Dichtzaun "Bali" schmal	Lärche naturbelassen	90 x 180 cm
Dichtzaun "Barcelona" gerade	KDI-grün	180 x 180 cm
Dichtzaun "Barcelona" schmal	KDI-grün	90 x 180 cm
Dichtzaun "Barcelona" mit Schräge	KDI-grün	90 x 180 cm
Dichtzaun "Bastia" gerade	KDI-braun	180 x 180 cm
Dichtzaun "Bastia" schmal		90 x 180 cm
Dichtzaun "Rügen" gerade	KDI-grün	180 x 180 cm
Dichtzaun "Rügen" schmal	KDI-grün	90 x 180 cm
Sichtblende Kiefer gerade	Kiefer	180 x 180 cm
Sichtblende Kiefer mit Bogen	Kiefer	180 x 180/159 cm
Sichtblende Kiefer gerade	Kiefer	180 x 150 cm
Sichtblende Kiefer gerade	Kiefer	150 x 180 cm
Sichtblende Kiefer gerade	Kiefer	100 x 180 cm
Sichtblende Kiefer mit Bogen + Gitter	Kiefer	180 x 180 cm

## Vorgartenzäune

Bezeichnung	Ausführung	Maße
Staketenzaun geschwungen	KDI-grün	80/65 x 180 cm
Staketenzaun "Nami" gerade	Lärche naturbelassen	80 x 180 cm

## Pfosten

Bezeichnung	Ausführung	Maße
Alu-Pfosten für WPC-Bohlenzaun "Ibiza"	Anthrazit	68 x 68 x 2720 mm
Alu-Pfosten für WPC-Bohlenzaun "Nadeya" / "Luchta"	Silber	68 x 68 x 2720 mm
Pfosten "Madria" gebürstet	Grau	90 x 90 x 1900 mm
Pfosten Kiefer Rundkopf	KDI-braun	90 x 90 x 1900 mm
Pfosten Kiefer Rundkopf	KDI-grün	90 x 90 x 1900 mm
Pfosten Kiefer	KDI-grün	90 x 90 x 2400/2700/4000 mm
Pfosten Kiefer Rundkopf	KDI-grün	90 x 90 x 2700 mm
Pfosten Lärche Rundkopf	Lärche naturbelassen	90 x 90 x 1000 mm
Pfosten Lärche Rundkopf	Lärche naturbelassen	90 x 90 x 1900 mm

## Gartenholz

Bezeichnung	Ausführung	Maße
Blumenkasten mit Rankgitter	farbig lasiert	120 x 40 x 170 cm
Kräuterpyramide	Lärche natur	117 x 117 x 87 cm
Kinderpicknicktisch	KDI Grün	90 x 90 x 50 cm
Pausenbank "Jever" (Jorkisch)	Lärche natur	153 x 63 x 93 cm
Bank "Rustikal"	KDI Grün	150 cm breit
Wellenrutsche	Blau	220 cm lang
Wellenrutsche	Blau	265 cm lang
Kinderspielanlage "Stabil" (Schaukel ohne Rutsche)	KDI Grün	470 x 190 x 235 cm
Kinderspielanl. "Enija" (Doppelschaukel o. Rutsche)	KDI Grün	350 x 200 x 300 cm
Kinderspielanlage "Arno" (ohne Rutsche)	KDI Grün	425 x 190 x 235 cm
Sandkasten "Marlin" (mit Deckel)	KDI Grün	120 x 120 cm
Rosenbogen "Hannah"	KDI Grün	240 x 55 x 117 cm
Rosenbogen "Laura"	KDI Grün	157 x 54 x 200 cm
Arkaden-Bogen klein (Jorkisch)	KDI Grün	330 x 250 cm
Sonnensegel für Arkaden-Bogen	Polyester, Grauweiß	400 x 215 cm
Palisaden-Rundholzsandkasten	KDI Grün	160 x 160 cm
Holzabdeckung für Rundholzsandkasten	KDI Grün	132 x 132 cm
Sandkasten "Mika" 6-eckig	KDI Grün	d= 228 cm
Abdeckplane für Sandkasten "Mika"	Blau	
Strickleiter	Hartholz	2,00 m lang
Nebeneingangstür "Bamberg"	Rechts und Links	198 x 98 cm
Kaminholzdach	KDI Grün	188 x 69 x 183 cm
Bodenverankerung	verzinkt	

## Flechtzaunbeschläge

Bezeichnung	Ausführung
Flechtzaunbeschlag L-Form klein	verzinkt
Flechtzaunbeschlag L-Form groß	verzinkt
Flechtzaunbeschlag L-Form klein	Edelstahl

## Brennholz

Bezeichnung	VPE
Anfeuerholz/Nadelholz	4 kg/Sack
Kamin-Scheitholz 30 cm, trocken	12,5 dm³/Sack

## OSMO Holzschutz - Öl - Lasur

für außen, transparent - seidenmatt

1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup>

bei 2 Anstrichen

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
700 Kiefer	X	X
702 Lärche	X	X
703 Mahagoni	X	X
704 Kastanie*	X	X
706 Eiche	X	X
707 Nussbaum	X	X
708 Teak	X	X
710 Pinie	X	X
712 Ebenholz	X	X
727 Palisander	X	X
728 Zeder	X	X
729 Tannengrün	X	X
731 Oregon Pine	X	X
732 Eiche hell	X	X
900 Weiß	X	X
903 Basaltgrau	X	X
905 Patinagrau	X	X
906 Perlgrau	X	X
907 Quarzgrau	X	X

andere Gebindegrößen und Farbtöne auf Anfrage

\*nur noch als Sonderfarbton möglich

## OSMO Landhausfarbe

deckend - seidenmatt

1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>

bei 2 Anstrichen

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
2101 Weiß	X	X
2203 Fichtengelb	X	X
2204 Elfenbein	X	X
2205 Sonnengelb	X	X
2308 Nordisch Rot	X	X
2310 Zeder/ Rotholz	X	X
2311 Karminrot	X	
2404 Tannengrün	X	X
2501 Labradorblau	X	
2502 Royalblau	X	
2507 Taubenblau	X	X
2606 Mittelbraun	X	X
2607 Dunkelbraun	X	X
2703 Schwarzgrau	X	
2704 Steingrau	X	X
2708 Kieselgrau		
2716 Anthrazitgrau		
2735 Lichtgrau		
2742 Verkehrsgrau A	X	X

andere Gebindegrößen und Farbtöne auf Anfrage

Ab 2,5 l auch nach RAL mischbar

## OSMO Holzwerker Öl-Lasur

schnelltrocknend, überstreichbar nach 4 - 6 Stunden

1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

bei 2 Anstrichen

Größen	5,0 l
Oberflächen	
H-702 Lärche	X
H-708 Teak	X
H-905 Patina	X

In 186 RAL- und 1950 NCS-Farbtönen erhältlich



## OSMO Holzwerker Öl-Farbe

deckend, extrem dauerhaft

1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

bei 2 Anstrichen

Größen	5,0 l
Oberflächen	
H-2101 Weiß	X
H-2742 Verkehrsgrau	X
H-2308 Nordisch Rot	X

In 186 RAL- und 1950 NCS-Farbtönen erhältlich



## OSMO Holz - Spezial - Öle

für außen - seidenmatt  
1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup>  
bei 2 Anstrichen



Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
004 Douglasien - Öl		X	X
006 Bangkirai - Öl		X	X
007 Teak - Öl	X	X	X
009 Lärchen - Öl		X	X
013 Garapa - Öl		X	X
016 Bangkirai - Öl Dunkel		X	
019 Terrassen - Öl Grau		X	X

## OSMO UV- Schutz Öl farblos

für außen - seidenmatt  
1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
410 Wirkstoff - frei	X	X
420 Extra - Schutz	X	X

## OSMO Holz - Entgrauer Kraft-Gel

Größen	0,5 l	2,5 l
Oberflächen		
Entgrauer	X	X

## OSMO Anti-Rutsch Terrassen-Öl

ölbasierter Anstrich mit rutschhemmender Wirkung für alle Holzterrassen.

Größen	0,75 l
Oberflächen	
430 Farblos	X



## OSMO Holzimprägnierung WR

farblose Imprägnierung für Hölzer im **Außenbereich**

Einbringungsmenge 160 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
4001 Farblos	X	X



## OSMO Holzprotector

farblose Wachsimprägnierung für Hölzer im **Innenbereich**

Einbringungsmenge 120 - 160 ml/m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen

Größen	0,75 l
Oberflächen	
4006 farblos	X

## OSMO Dekorwachs transparent

Transparenter Holz-anstrich für alles Holz im **Innenbereich**

1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>


Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
3101 Farblos	X	X	X
3102 Buche leicht ged.	X	X	
3103 Eiche hell	X	X	
3111 Weiß	X	X	X
3119 Seidengrau	X	X	
3123 Goldhorn	X	X	
3127 Savanne	X	X	
3128 Buche	X	X	
3136 Birke	X	X	
3137 Kirschbaum	X	X	
3138 Mahagoni	X	X	
3143 Cognac	X	X	
3151 Taubenblau	X	X	
3161 Ebenholz	X	X	
3164 Eiche	X	X	
3166 Nussbaum	X	X	
3168 Eiche antik	X	X	

## OSMO Dekorwachs intensiv

wird ein intensiver Holz-anstrich gewünscht, dann 2x anstreichen

1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

Größen	0,125 l	0,375 l
Oberflächen		
3104 Rot	X	X
3105 Gelb	X	X
3125 Blau	X	X
3131 Grün	X	X





## OSMO Dekorwachs Creativ

je nach Anzahl der Anstriche wahlweise transparent oder deckend  
**1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen.**

Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
3169 Schwarz	X	X	
3172 Seide	X	X	
3173 Fjord	X		
3177 Bambus	X	X	
3181 Kiesel	X	X	
3182 Sand	X	X	
3183 Koralle	X	X	
3188 Schnee	X	X	X



## OSMO Klarwachs

farbloser Grundierungsanstrich für ihr Holz  
**1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>.**

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
1101 farblos	X	X

## OSMO Wohnraum-Wachs

ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecke  
**1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>.**

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
7393 Weiß	X	X

## OSMO Hartwachs-Öl

schnell trocknender Anstrich für Holzböden & Möbel  
**1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup> bei 1 Anstrich**

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
3011 Glänzend	X	X
3032 Seidenmatt	X	X
3040 Weissgrund	X	X
3062 Matt	X	X

## OSMO Uviwax

UV-Schutz für Innenräume  
**1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>.**

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
7200 farblos	X	X

## OSMO Top-Oil

ideal für den Schutz von Möbel/Arbeitsplatten  
**1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup> bei 1 Anstrich**

Größen	0,5 l
Oberflächen	
3061 Akazie	X
3068 Natural	X

## OSMO Holzpaste

perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen

Größen	100 g
Oberflächen	
7300 Weiß	X
7301 Buche	X
7302 Fichte	X
7303 Mahagoni	X
7304 Eiche	X

## OSMO Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Verwendung	VE/Gebinde
OSMO Top-Oil Set	Set enthält: - OSMO Top-Oil 3058 Farblos - OSMO Spray Cleaner - OSMO Handpadhalter - ÖL-Farben-Auftragsvlies - Schleifvlies + Pflegeanleitung.	ideal für den Schutz von: - Möbeloberflächen - Arbeitsplatten	
Gartenmöbel-Öl-Spray	Schutz & Pflege von Teak & anderen Harthölzern	- Gartenmöbel	0,4 l/Dose
OSMO Gard-Clean 6606	Grünbelagentferner	- Gartenmöbel aus Holz - Fassaden aus Stein, Beton, Kunststoff, u. Ä.	1,0 l/Flasche
OSMO Pinselreiniger 8000	Verdünnung	- Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Anstrich	1,0 l/Dose
OSMO Wisch-Fix 8016	Wisch-Konzentrat	- Reinigung & Pflege von geölten und gewachsenen Holzoberflächen, -Fußböden	1,0 l/Flasche
OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel 3029	ideal zur Entfernung hartnäckiger Flecken	- Fußböden und Möbel - reinigt und regeneriert	0,5 l/Dose
Holzterrassen-Reiniger 8025	Reiniger sämtlicher Holzbodenbeläge im Außenbereich	- Terrassen, Sichtblenden, Zäune, Gartenmöbel	1,0 l/Flasche
WPC- & BPC-Reiniger	tiefenwirksamer Grundreiniger	- WPC-/BPC-Oberflächen - Gartenmöbel, Zaunanlagen	1,0 l/Flasche
OSMO Easy Pads	fusselfreie Spezialtücher	- Reinigung & Pflege v. geölten/gewachsenen Holzoberflächen	10 Tücher/VE
OSMO Mikrofaser-Pad weiß	Zubehör für FloorXcenter	- Polieren & Schmutzaufnahme	lose
OSMO weißes Pad		- Anlösen herkömmlicher Verunreinigungen	lose
OSMO rotes Pad		- Anlösen besonderes hartnäckiger Verschmutzungen	lose
OSMO Hand-Padhalter	in Kombination mit Auftragsvlies verwenden	- ideal für die Verarbeitung der OSMO-Farben auf glatten Untergründen	lose
OSMO Superpad weiß	rechteckig 95 x 155 mm	- Zum Verschleichen von Pflegeölen bei der Erstpflege	lose
OSMO Superpad rot		- Zum Verschleichen von Hartwachs-Ölen bei der Erstpflege/Nachölen	lose
OSMO Superpad grün		- Zum Einmassieren von 2K-Hartwachs-Ölen	lose
OSMO Flächenstreicher	Pinsel 25 mm	- geeignet für die Verarbeitung von Öl-basierten Holzanstrichen	lose
	Pinsel 50 mm		
	Pinsel 60 mm		
	Pinsel 100 mm		



## OSMO Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Verwendung	VE/Gebinde
Fußbodenstreichbürste	Bürste 150 mm	- für die Verarbeitung von Öl-basierten Holzanstrichen	lose
	Bürste 220 mm		
Terrassen-Streichset	Set enthält: - Farbwanne - Wanneneinleger (3 Stk.) - Terrassenstreichbürste mit Handgriff 150 mm - Fächerstreicher 25 mm	- für die Verarbeitung von Öl-basierten Holzanstrichen - für die Behandlung von glatter und profilierten Terrassendielen	
Roll- & Streichset	Set enthält: - Farbwanne - Wanneneinleger (3 Stk.) - Mikrofaserrolle (100 mm) inkl. Steckbügel - Fächerstreicher 60 mm	- für die Verarbeitung von Öl-basierten Holzanstrichen - für die Behandlung größerer Flächen aus sägerauen, naturbelassenen oder gehobelten Hölzern	
Fußboden-Rollset	Set enthält: - Farbwanne - Wanneneinleger (3 Stk.) - Mikrofaserwalze (250 mm) inkl. Steckbügel	- für die Verarbeitung von Öl-basierten Holzanstrichen - Zur optimalen Behandlung von Holzfußböden	
Wanneneinleger	für Terrassen-Streichset	- für die optimale Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe	10 Stk./VE
	für Roll- & Streichset		10 Stk./VE
	für Fußboden-Rollset		10 Stk./VE
Mikrofaser-Ersatzwalze	250 mm breit	- für Fußboden-Rollset	lose
Mikrofaser-Esatzrollen	100 mm breit	- für Roll- & Streichset	2 Stk./VE
Mikrofaser-Ersatzrollen *Vorteilspack*	100 mm breit	- für Roll- & Streichset	10 Stk./VE
OSMO Teleskopstiel	Teleskopstab aus Aluminium Verstellbereich 120-200 cm	- passend für viele OSMO-Werkzeuge	lose
OSMO Hartwachs-Öl 3080 Pflege- & Reparaturpaste	für Pflege & Ausbesserung von Hartwachs-Öl-Oberflächen	- zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen in mit Hartwachs-Öl behandelten Oberflächen	75 g/Tube
OSMO Harzentferner-Set	Set enthält: - Spezial-Harzentferner 0,1 l - 3 Touch-Up matt/seidenm. - 3 Baumwolltücher - Schaber - Verfahrensanleitung	- für die Entfernung von austretendem Harz auf farbig behandelten Holzoberflächen	
OSMO Anstrich-Entferner Ge	inkl. Terrassen-Reinigungsbürste	Ideal zur Entfernung der Öl-Oberfläche bei partiell abgewitterten Holzterrassen	0,5 l/Eimer



## Holzschutz - vorbeugend

### **REMMERS Holzbau B**

Anwendungsfertiges, wässriges Präparat aus Basis

Prüfprädiat: Iv, P

- vorbeugender Schutz von tragenden und aussteifenden Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich
- für Holz unter Dach Dach gem. DIN 68800 - 3

**Verbrauch: gemäß Zulassung**

Größen	2,5 kg	5,0 kg	30,0 kg
Farben			
farblos	X	X	
braun	X	X	X

### **REMMERS Adolit Imprägniergrund GN**

Geruchschwaches, öliges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis  
gem. DIN 68 800 - 3

Prüfprädikate: Iv, P, W

Gefährungsklassen 2, 3

- vor allem zum Schutz von statisch beanspruchten Hölzern
- für Dachstühle, Fachwerk usw.

**Verbrauch: ca. 250 - 350 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l
Farben	
farblos	X

## Holzschutz - bekämpfend

### **REMMERS Aidol ANTI - INSEKT**

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis


- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten

Holzschädlinge

- für tragende und aussteifende Holzbauteile
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	0,75 l	5,0 l
Farben		
farblos	X	X



## REMMERS Aidol HWT

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten
- mit gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen Insekten
- Bekämpfung von Hausbockkäfern, Nagekäfern u. Splintholzkäfern
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l	10,0 l
Farben		
farblos		X

## REMMERS Aidol Multi GS

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten mit gleichzeitiger vorbeugendem Schutz vor Neubefall
- zusätzlich vorbeugend wirksam gegen Fäulnisbefall
- z. B. in Dachstühlen und im Außenbereich

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l
Farben	
farblos	

## REMMERS Adolit M Flüssig

Hochwirksames Schwammsperrmittel

- Sperrmittel gegen Schwamm im Mauerwerk
- gegen Hausschwamm
- zur Sanierung von Altbauten, in Kellerräumen, unter Fußböden in nicht unterkellerten Räumen usw.

**Verbrauch: mind. 50 ml Konzentrat/m<sup>2</sup>**

Größen	30,0 l
Farben	
farblos	X

## Ambratec Algen- und Schimmelstop

chlorhaltiges Spezialprodukt zur Entfernung besonderer Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich sowie bakterizider und fungizider Wirksamkeit.

Größen	1,0 l
Farben	
farblos	X

## Balkenschuhe Typ A

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
60 x 100	50
80 x 120	50
100 x 140	40
120 x 160	25
140 x 180	25
160 x 200	20
180 x 220	20
200 x 240	20

## Winkelverbinder mit Rippe

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
70 x 70 x 55	100
90 x 90 x 65	50
105 x 105 x 90	50

## Lochplattenwinkel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
40 x 40 x 20	100
40 x 40 x 40	100
60 x 60 x 40	50
60 x 60 x 60	50
80 x 80 x 80	50

## Lochplatten

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
40 x 120 x 2	100
60 x 140 x 2	100
60 x 240 x 2	50
80 x 240 x 2	25
80 x 300 x 2	25
100 x 200 x 2	25
100 x 240 x 2	25
120 x 240 x 2	25

## Pfostenträger H - Form

zum einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
115	-
121	-
141	-

## Balkenschuhe Typ I

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
60 x 100	50
80 x 120	50
100 x 140	40
120 x 160	25
160 x 200	20

## Winkelverbinder o. Rippe

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
70 x 70 x 55	100
90 x 90 x 65	100
100 x 100 x 90	50

## Winkelverbinder

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
50 x 50 x 35	50
90 x 35 x 40	50
90 x 90 x 40	50
120 x 90 x 40	50

## Sparrenpfettenanker li/ re

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
170	100
210	100
250	100

## Flachverbinder verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
96 x 35	50
136 x 55	50

## Bulldog, einseitig

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
d = 48	100
d = 62	100
d = 75	100



## Pfostenträger U - Form

zum einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
121	-
141	-

## Stützenfuß T-Form

zum Einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
-	-

## Pfostenträger z. Aufschrauben

f. 68 mm Alu-Pfosten

Bezeichnung in cm	Packungsinhalt in Stück
8 x 16 x 30	lose

## Balkenwinkel verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
120 x 80	10
180 x 120	10
240 x 160	10

## Bulldog, doppelseitig

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
d = 48	200
d = 62	100

## Pfostenträger

zum aufdübeln

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
121	-

## Starkwinkel verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
120 x 20	10

## Astlochdübel/Konusplattl

Bezeichnung	Durchmesser	Packungsinhalt in Stück
Fichte	15 - 35 mm	800 g/Karton
Kiefer	15 - 35 mm	800 g/Karton
Lärche	15 - 35 mm	800 g/Karton

## Pfostenträger, höhenverstellbar

rechts/links

Bezeichnung Art.nr.	Obere Platte in mm	Untere Platte in mm	Verstellbereich in mm	Dorn M24
10920.00	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	135 - 200	-
10921.00	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	135 - 200	110 mm

## HVP-Verbinder

2-teiliger Holzverbinder aus Aluminium für den Anschluß von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen

Breite in mm	Höhe in mm	Schraubengröße in mm	Mindestquerschnitt in mm	Anzahl der Schrauben
40	70	4,5 x 50	60/80	10
60	100	5,0 x 60	70/120	18

Andere Abmessung sind als Bestellware erhältlich.



## Sparrennägel

verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
6,0 x 210	250
6,0 x 230	250

## Drahtstifte, blank

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg
2,8 x 65	1,0
2,8 x 65	2,5
3,1 x 80	1,0
3,1 x 80	5,0
3,8 x 100	1,0
3,8 x 100	5,0

## Drahtstifte, verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg
2,0 x 40	2,5
3,1 x 80	1,0
3,1 x 80	5,0
3,1 x 100	1,0
3,1 x 100	5,0
3,4 x 65	1,0
3,4 x 65	2,5

## Knotenrahmendübel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
6 x 36	100
8 x 50	100
10 x 60	100

## Befestigungsklammern

Bezeichnung	Verwendung für Profilstärke in mm	Packungsinhalt in Stück
Befestigungsklammer Nr. 3	10-11 mm	100
Befestigungsklammer Nr. T3 mit Sichtfuge	10-11 mm	100
Befestigungsklammer Nr. 4	12,5-16 mm	250
Befestigungsklammer Nr. 5	18-19 mm	250
Befestigungsklammer Nr. 7	21-22 mm	100
Befestigungsclips (inkl. Schrauben)	für DAL 1 & 2	30

## Kammnägel

verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 40	250
4,0 x 40	2000/Eimer
4,0 x 50	250
4,0 x 50	1500/Eimer
4,0 x 60	250

## Dachpappstifte, verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg
2,5 x 20	1,0
2,5 x 20	2,5
2,8 x 15	1,0
2,8 x 25	1,0
2,8 x 25	2,5

## Metall-Rahmendübel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8 x 112	lose
10 x 152	lose
10 x 202	lose

## Expansionsdübel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4 x 20	100
5 x 25	100
14 x 100	20
14 x 135	20
16 x 80	10





**RE - Spanpl.schrauben  
Flachsenk.,Torx , verz.**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,0 x 20	200
3,5 x 15	200
3,5 x 20	200
3,5 x 25	200 / 500
3,5 x 30	200
3,5 x 35	200 / 500
3,5 x 40	200
4,0 x 20	200
4,0 x 30	200 / 500
4,0 x 35	200
4,0 x 40	200 / 500
4,0 x 45	200
4,0 x 50	200 / 500
4,0 x 60	200
4,5 x 35	200
4,5 x 40	200 / 500
4,5 x 45	200
4,5 x 50	200 / 500
4,5 x 60	200 / 500
4,5 x 70	200
4,5 x 80	200
5,0 x 40	200
5,0 x 50	200 / 500
5,0 x 60	200 / 500
5,0 x 70	200
5,0 x 80	200
5,0 x 90	200
5,0 x 100	200
6,0 x 60	100
6,0 x 70	100
6,0 x 80	100
6,0 x 90	100
6,0 x 100	100
6,0 x 120	100

**E - JET Doppelganggewindeschrauben  
Flachsenk.,Torx , verz. inkl. Bit**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 40	200
4,5 x 50	200
5,0 x 60	100
5,0 x 70	100
5,0 x 80	100

**Profilkrallenschrauben**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
2,5 x 17	250
3,0 x 25	200

**Spanplattenschrauben, Torx  
Edelstahl - Teilgewinde**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,0 x 30	200
3,5 x 25	200
4,0 x 35	200
4,5 x 40	200
4,5 x 50	200
4,5 x 60	200
5,0 x 45	200
5,0 x 50	200
5,0 x 60	200
5,0 x 80	200
6,0 x 50	200
6,0 x 60	200
6,0 x 70	100
6,0 x 90	100
6,0 x 100	100

**Spanplattenschrauben, Torx  
Edelstahl - mit Bohrspitze**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 40	200
4,0 x 50	200
5,0 x 50	200
5,0 x 60	200
5,0 x 70	200
5,0 x 80	200

**Dielenschrauben mit Fräsrippen  
Senkkopf,Torx , verz.**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,2 x 40	200 / 500
3,2 x 50	200 / 500
3,2 x 60	200
4,2 x 45	200
4,2 x 55	200
4,2 x 70	200

**Pfostenschraube  
Dacromat Beschichtung**

aus Zink- und Aluminiumlamellen

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8 x 40	lose
10 x 50	lose
12 x 55	lose



**Terrassenschrauben A4, grau-beschichtet  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 50	100
5,5 x 60	100
5,5 x 70	100

**Terrassenschrauben A4, antik-braun  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 50	200
5,5 x 60	180

**Terrassenschrauben A2, grau-beschichtet  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,0 x 50	100 / 500
5,0 x 60	100 / 500
5,0 x 70	100
5,0 x 80	100

**Terrassenschrauben A2, antik-braun  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,0 x 50	100
5,0 x 60	100

**Terrassenschraube, f. Alu-Unterschiene  
A2, Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
Linsenkopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 40	100
5,5 x 50	100

**Bohrschraube für Clipper  
für Alu-Schiene**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,9 x 19	100

**Restar Holzbauschrauben  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, gelb chromatisiert**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8,0 x 80	50/ l
8,0 x 100	50/ l
8,0 x 120	50/ l
8,0 x 140	50/ l
8,0 x 160	50/ l
8,0 x 180	50/ l
8,0 x 200	50/ l
8,0 x 220	50/ l
8,0 x 240	50/ l
8,0 x 260	50/ l
8,0 x 280	50/ l
8,0 x 300	50/ l
8,0 x 320	50/ l
8,0 x 360	50/ l

l = auch lose erhältlich

**Rosetten für Restar Holzbauschr.  
gelb chromatisiert**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8,5 x 25	lose

**Maschinenschrauben, 6-kant Mutter  
Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
10 x 110	50/ l
10 x 120	50/ l
10 x 140	50/ l
10 x 160	20/ l

l = auch lose erhältlich


**Muttern / Hutmuttern / Bauscheiben  
Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
M 8	50/ l
M 10	50/ l
M 12	50/ l
M 14	20/ l
M 16	20/ l

l = auch lose erhältlich

**Gewindestangen, Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
M 8	1,00m
M 10	1,00m
M 12	1,00m
M 14	1,00m
M 16	1,00m



## Reisser-Bits WERA Torx

Bezeichnung	Packungsinhalt in Stück
TX 10	lose
TX 15	lose
TX 20	lose
TX 25	lose
TX 30	lose
TX 40	lose

## Pozidriv Bits

Bezeichnung	Packungsinhalt in Stück
Größe 1	lose
Größe 2	lose
Größe 3	lose

## Phillips Bits (Für Schnellbauschr.)

Bezeichnung	Packungsinhalt in Stück
Größe 1-3	lose

## Re-Schraub Bits TZD

Bezeichnung	Packungsinhalt in Stück
TZD 10	lose
TZD 15	lose
TZD 20	lose
TZD 25	lose
TZD 30	lose
TZD 40	lose

## Profi-Bit-Zubehör

Bezeichnung	Packungsinhalt in Stück
TZD 25, 50 mm lang	lose
Bithalter, 60 mm	lose
Bit-Box, 15-teilig	lose

## Befestigungsschrauben für Terrassenlager

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
7,5 x 30	50

## Mauerschrauben, Senkkopf

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
7,5 x 72	lose
7,5 x 92	lose
7,5 x 112	lose
7,5 x 132	lose
7,5 x 152	lose
7,5 x 182	lose

## HECO-Topix Verbinderschrauben für Pitzl

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
10,0 x 120	lose

## HECO Multi-Monti Timber Connect verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
7,5 x 100	lose
10,0 x 130	lose
12,0 x 160	lose

## HECO Multi-Monti Setzwerkzeug

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
T30 x 138	lose
T45 x 195	lose
T50 x 286	lose


## HECO Multi-Monti MMS-MS mit Rundkopf, verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
7,5 x 60	lose
10,0 x 60	lose



## Handläufe

Bezeichnung	Maß	Holzart	Längen	Art
Handlauf	50 mm	Buche	2,40; 2,80; 3,00 m	lackiert
Handlauf	40 mm	Buche	2,50 m	lackiert
Handlauf	40 mm	Buche	3,00 m	lackiert
Handlauf	45 mm	Buche	2,50 m	lackiert
Handlauf	45 mm	Buche	3,00 m	lackiert



## Handlaufhalter



Bezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Art	VE
Handlaufhalter	mit Schraubloch	Silber	gerade	lose
Handlaufhalter	mit Stockschraube	Silber	gerade	lose
Handlaufhalter	mit Stockschraube	Silber	rund	lose
Handlaufhalter	mit Schraubloch	Edelstahl	rund	lose
Handlaufhalter	mit Stockschraube	Edelstahl	rund	lose
Handlaufhalter	mit Stockschraube	Weiß	rund	lose
Handlaufhalter	mit Stockschraube	Neusilber	rund	lose
Handlaufhalter	mit Schraubloch	Neusilber	rund	lose

## Handlaufabschlüsse

Bezeichnung	Ausführung	Oberfläche	Maß	VE
Handlaufabschluss	mit Zapfen	Buche	d= 40 mm	2 Stk./VE
Handlaufabschluss	zum Aufstecken	Buche	d= 40 mm	2 Stk./VE
Handlaufabschluss	mit Zapfen	Buche	d= 45 mm	2 Stk./VE
Handlaufabschluss	zum Aufstecken	Buche	d= 45 mm	2 Stk./VE

## Leisten

Bezeichnung	Maß in mm	Holzart	Längen	Menge
Viertelstab	18 x 18	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Paket
Rechteckleiste	10 x 20	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Paket
Rechteckleiste	10 x 30	Kiefer	2,40 m	40 Stk./Paket
Rechteckleiste	10 x 47	Kiefer	2,40 m	20 Stk./Paket
Rechteckleiste	20 x 38	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket
Rechteckleiste	20 x 47	Kiefer	2,40 m	10 Stk./Paket
Rechteckleiste	20 x 57	Kiefer	2,40 m	10 Stk./Paket
Hohlkehlleiste	22 x 22	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket
Hohlkehlleiste	28 x 28	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket
Hohlkehlleiste	28 x 28	Fichte astig	2,40 m	30 Stk./Paket
Quadratstab	10 x 10	Kiefer	2,40; 2,70 m	50 Stk./Paket
Quadratstab	14 x 14	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Paket
Quadratstab	20 x 20	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket
Quadratstab	28 x 28	Kiefer	2,40 m	12 Stk./Paket
Winkelleiste	28 x 28	Fichte	2,40 m	30 Stk./Paket
Winkelleiste	18 x 18	Kiefer	2,40; 2,70 m	50 Stk./Paket
Winkelleiste	22 x 22	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Paket
Winkelleiste	28 x 28	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket



## Rundstäbe

Bezeichnung	Maß in mm	Holzart	Längen	Menge
Rundstab	15	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Paket
Rundstab	22	Kiefer	2,40 m	30 Stk./Paket
Rundstab	28	Kiefer	2,40 m	20 Stk./Paket



## Holzleim D3 weiß

Gebindegröße	VPE
0,5 Liter	lose
1,0 Liter	lose
5,0 Liter	lose

## Parkettfugendicht

Bezeichnung	VPE
Ahorn/Kiefer	310 ml
Buche hell	310 ml
Buche dunkel	310 ml
Eiche Hell	310 ml
Eiche Dunkel	310 ml
Esche	310 ml
Kirsche/Mahagoni	310 ml
Nussbaum	310 ml
Weiß/Eiche gekalkt	310 ml

## Silicon Pro 4 Premium

Bezeichnung	Gebinde
Terracotta	310 ml
Mittelbraun/Buche/Eiche dunkel	310 ml
Eiche	310 ml
Hellbraun/Buche hell	310 ml
Jasmin/Ahorn	310 ml
Weiß	310 ml
Transparent	310 ml
Bahamabeige/Eiche hell	310 ml
Caramel/Fichte/Lärche	310 ml
Dunkelbraun/Mahagoni	310 ml
Basalt	310 ml
Anthrazit	310 ml
Kastanie	310 ml
Dunkelgrau	310 ml
Bronze	310 ml
Sanitärgrau	310 ml
Nussbaum	310 ml

## Sonst. Leime, Kleber, Zubehör

Bezeichnung	Gebinde/VE
Montagekleber MK Fest	310 ml/Kartusche
Montageschaum 2K, Doppelkartusche	210 ml/Doppelkartusche
Zargenschaum 2K mit Härter	400 ml/Kartusche
Montageschaum ohne FCKW	500 ml/Dose
Montageschaumpistole BEKO Blue	-
Kartuschenpresse Kromo-Max	-
Verbundmörtel-Sortiment TVM-S	-
Tackcon dunkelbraun, für Stirnholzversiegelung	310 ml/Kartusche
Fibcon 15 Konstruktionsklebstoff	500 ml/Flasche
Allcon 10 Konstruktionsklebstoff	150 ml/Kartusche
Allcon 10 Konstruktionsklebstoff	310 ml/Kartusche
Steico Multi Fill Fugendicht	310 ml/Kartusche
Wund-Schnellverband 50 mm breit	4,50 m/Rolle
Careline Wund-Schnellverband-Box	2 Rollen á 4,50 m (beige/blau)



## Kleber

Bezeichnung	Verwendung	Gebinde
<b>Eco Coll</b>	Naturlatex-Kleber	310 ml/Kartusche
<b>Orcon F</b>	Anschlusskleber	310 ml/Kartusche
<b>Tescon Primer RP</b>	Primer	1000 ml/Spenderflasche
<b>Tescon Primer S</b>	Primer	750 ml/Sprühflasche

## Klebebänder

Bezeichnung	Verwendung	Maße	VE
<b>Rapid Cell</b>	Schnell-Klebeband	50 mm / 30,0 m	lose
<b>Tescon Vana</b>	Allround-Klebeband	60 mm / 30,0 m	lose
<b>Tescon Vana</b>	Allround-Klebeband	100 mm / 30,0 m	lose
<b>Tescon Vana</b>	Allround-Klebeband	150 mm / 30,0 m	lose
<b>Tescon Invis</b>	Schwarzes Allround-Klebeband	60 mm / 30,0 m	lose
<b>Tescon Profil</b>	Eck-Klebeband	60 mm / 30,0 m	lose
<b>Uni-Tape</b>	Universal-Klebeband	60 mm / 30,0 m	lose
<b>Duplex</b>	Doppelseitiges Klebeband	25 mm / 20,0 m	lose
<b>Contega PV</b>	Putzanschluss-Band	200 mm / 15,0 m	lose
<b>Tescon Vana Patch</b>	Klebe-Pflaster	180 x 180 mm	25 Stk./VE

## Manschetten

Bezeichnung	Verwendung	Maße	VE
<b>Kaflex Mono</b>	Ein-Kabelmanschette	145 x 145 mm	5 Stk./VE
<b>Kaflex Multi</b>	Mehr-Kabelmanschette	140 x 140 mm	2 Stk./VE
<b>Kaflex Duo</b>	Zwei-Kabelmanschette	145 x 145 mm	5 Stk./VE
<b>Roflex 20</b>	Lehrrohrmanschette	145 x 145 mm	5 Stk./VE
<b>Roflex 50</b>	Rohrmanschette	140 x 140 mm	2 Stk./VE
<b>Roflex 100</b>	Rohrmanschette	200 x 200 mm	2 Stk./VE
<b>Roflex 150</b>	Rohrmanschette	250 x 250 mm	2 Stk./VE
<b>Roflex 200</b>	Rohrmanschette	300 x 300 mm	2 Stk./VE

## Dampfbremsen

Bezeichnung	Verwendung	Maße	VE
<b>DB+</b>	feuchtvariable Dampfbremsspappe	50,0 x 1,35 m	lose
<b>DB+</b>	feuchtvariable Dampfbremsspappe	100,0 x 0,75 m	lose
<b>Intello Plus</b>	feuchtvariable Dampfbremsbahn	50,0 x 1,50 m	lose
<b>DA-Connect</b>	Dampfbremse für Aufsparrend.	50,0 x 1,50 m	lose
<b>Dasatop</b>	feuchtvariable Sanierungsdampfb.	50,0 x 1,50 m	lose
<b>Solitex Fronta Quattro</b>	3-lagige Wandschalungsbahn	50,0 x 1,50 m	lose
<b>RB</b>	Rieselschutzbahn	50,0 x 1,50 m	lose
<b>Solitex WA</b>	Wandanschlussbahn	50,0 x 1,50 m	lose
<b>Solitex UD</b>	3-lagige Unterspannbahn	50,0 x 1,50 m	lose
<b>Dinaphon Z</b>	selbstklebendes Filzband	60 mm/ 10,0 m	lose

## Sonst. Zubehör

Bezeichnung	Verwendung	Gebinde/VE
<b>Glumex</b>	Ablösemittel	1,0 l/Dose
<b>Handdispenser</b>	Für Pro Klima Duplex	lose



## Metall-Zubehör

Bezeichnung	Ausführung	Maße
Sicherheitsüberfalle	verzinkt	85 x 35 mm
Sicherheitsüberfalle	verzinkt	105 x 35 mm
Sturmhaken mit Öse	verzinkt	60 mm
Sturmhaken mit Öse	verzinkt	160 mm
Sturmhaken mit Öse	verzinkt	300 mm
Sturmhaken mit Öse	verzinkt	500 mm
Torfeststeller Wand	feuerverzinkt	100 x 65 mm
Torfeststeller Boden	feuerverzinkt	100 x 50 mm
Leichtes Werfgehänge	verzinkt	200 x 35 mm
Leichtes Werfgehänge	verzinkt	250 x 35 mm
L-Flechtzaun-Band	verzinkt	30 x 38 x 10 mm
U-Flechtzaun-Band	verzinkt	45 x 38 x 10 mm
Ladenband	verzinkt	300 x 40 x 13 mm
Ladenband	verzinkt	400 x 40 x 13 mm
Ladenband	verzinkt	500 x 40 x 13 mm
Einschraubkloben	verzinkt	10 x 80 mm
Einschraubkloben	verzinkt	10 x 130 mm
Aufschraubkloben	verzinkt	DI = 11 mm; 13 x 99 mm
Aufschraubkloben	verzinkt	DI = 23 mm; 13 x 99 mm
Verstellbare Kloben	verzinkt	13 x 50 x 100 mm
Drahtüberfalle	verzinkt	120 x 34 mm
Gartentorfalle Typ 1	verzinkt	100 x 80 mm
Doppeltor-Überwurf	verzinkt	340 x 30 mm
Barrenring	verzinkt	Holzgew., 98 x 40 mm
Barrenring	verzinkt	M12 Gew., 128 x 40 mm
Bolzen-Türschlossriegel	verzinkt	130 mm
Türschlossriegel gerade	verzinkt	100 x 50 mm
Türschlossriegel gerade	verzinkt	160 x 65 mm
Türschlossriegel gekröpft	verzinkt	100 x 50 mm
Bolzen-Stangenriegel	verzinkt	500 x 100 mm
Kreuzband	verzinkt	160 x 50 mm
Fensterladen-Winkelband	verzinkt	200 x 250 mm
Kreuzgehänge	verzinkt	300 x 38 mm
Kreuzgehänge	verzinkt	500 x 38 mm
Handgriff	verzinkt	160 x 20 mm
Manschettenhaken	verzinkt	100 mm
Manschettenhaken	verzinkt	120 mm
DIN Scharnier breit	verzinkt	50 x 75 mm
Gerollte starke Scharniere	verzinkt	75 x 75 mm
Gerollte starke Scharniere	verzinkt	89 x 89 mm
Windrispenband	verzinkt	40 mm/ 50,0 m
Kistengriff	verzinkt	80 x 70 mm
Pfostenkappe flach	verzinkt	91 x 91 mm
Pfostenkappe mit Kugel	verzinkt	91 x 91 mm



# It Stone

## Die Sandsteintapete

Bezeichnung	Ausführung	Maße
Sandsteintapete	verschiedene Dekore	2730 x 1100 x 3 mm

Bezeichnung	Verwendung	VE
Außenkleber	für Sandsteintapete	2 kg/Flasche

**Sandsteintapete aus echtem Quarzsand  
in verschiedenen Dekoren**

**Verwendbar im Innen- und Außenbereich**

